

Project nummer: 7171111

Project: Basisrapportage voedselfrequentievragenlijsten VCP-3

Projectleider: ir. J.D. van Klaveren

Rapport 99.005

Februari 1999

VEG-VOEDSELFREQUENTIEVRAGENLIJST 97/98

1. BLOOTSTELLING AAN NITRAAT VIA DE VOEDING

2. RAPPORTAGE CONSUMPTIEGEGEVENS

ir. M.M.H. van Dooren-Flipsen, ir. G. van Donkersgoed, ir. J.D. van Klaveren

Afdeling: Veiligheid en Gezondheid van Voedsel (VGV)

Dit project is uitgevoerd in opdracht van Stichting Voedingscentrum Nederland
Den Haag

Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)

Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwproducten (RIKILT-DLO)

Afdeling Veiligheid en Gezondheid van Voedsel

Postbus 230, 6700 AE Wageningen

Telefoon 0317 475 400

Telefax 0317 417 717

Copyright 1999, DLO Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwproducten (RIKILT-DLO)
Overname van de inhoud is toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding.

VERZENDLIJST

INTERN:

directeur

auteur(s)

programmaleiders

in- en externe communicatie

bibliotheek

dr. ir. L.A.P. Hoogenboom

drs. D.G. Kloet

dr. M.J.B. Mengelers

W.A. Traag

EXTERN:

Beheerscommissie Nederlandse Voedselconsumptiepeiling (12x)

Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)

Inspectie Gezondheidsbescherming Waren en Veterinaire Zaken (drs. H. Juring, dr. ir. G. Kleter, drs. D.H. de Sitter)

Landbouw Universiteit Wageningen, Vakgroep Humane Voeding (L.W. van der Heijden, prof. dr. ir. F.J. Kok, prof. dr. W.A. van Staveren)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Wetenschap en Kennisoverdracht

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Veterinaire, Voedings- en Milieu-aangelegenheden (drs. P.H. Draaisma, ir. J.J.M. van den Heuvel, ir. A.F. Onneweer, drs. N.M.I. Scheidegger)

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Directie Gezondheidsbeleid (drs. J.W. Dornseiffen, dr. W.H. van Eck, drs. N.B. Lucas Luijckx, ir. R. Top)

RIVM (dr. H.B. Bueno de Mesquita, dr. M.C. Ocké)

TNO Voeding (H.A.M. Brants, dr. K.F.A.M. Hulshof, dr. ir. M.R.H. Löwik)

Universiteit Maastricht (prof. dr. P.A. van den Brandt)

Voedingscentrum, Gezondheidsraad (ir. W. Bosman, prof. dr. J.G.A.J. Hautvast)

Voedingscentrum, Voortlichtingsbureau voor de Voeding (drs. M. Baan-van der Zijden, ir. B.C. Breedveld, ir. A.J.A. van Royen, ir. R.J. van Stigt-Thans)

INHOUD

1	INLEIDING	1
2	BLOOTSTELLING AAN NITRAAT VIA DE VOEDING	2
	Consumptiegegevens VEG-voedselfrequentievragenlijst	2
	Analysegegevens nitraat	3
	Conversiemodel Primaire Agrarische Producten	3
	Berekening inname nitraat	3
	Resultaten inname nitraat	4
3	RAPPORTAGE CONSUMPTIEGEGEVENS VEG-VRAGENLIJST 97/98	5

<i>Tabel 3.1</i>	<i>Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.</i>	<i>7</i>
------------------	---	----------

<i>Tabel 3.2</i>	<i>Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.</i>	<i>44</i>
------------------	--	-----------

<i>Tabel 3.3</i>	<i>Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen tussen 12 en 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.</i>	<i>77</i>
------------------	--	-----------

<i>Tabel 3.4</i>	<i>Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.</i>	<i>108</i>
------------------	---	------------

LITERATUUR

<i>Bijlage 1</i>	<i>Concentraties nitraat (mg/kg) in verschillende primaire agrarische producten (inclusief bereidingseffecten), leidingwater en voedingsmiddelen. Deze data zijn gebruikt in combinatie met de voedselconsumptiegegevens van de VEG-voedselfrequentievragenlijst 97/98.</i>	
------------------	---	--

1 INLEIDING

In 1997/98 is in Nederland voor de derde keer een landelijke Voedselconsumptiepeiling (VCP-3) uitgevoerd. De drie peilingen geven een beschrijving van de gemiddelde voedselconsumptie van verschillende categorieën van de Nederlandse bevolking en de spreiding in het gebruik van voedingsmiddelen binnen die categorieën en het volgen van ontwikkeling daarin [Gezondheidsraad, 1997]. De voedselconsumptiepeilingen hanteren de 2-daagse opschrijfmethode. Een beperking van deze methodiek is dat geen informatie wordt verkregen over de gebruikelijke consumptie op individueel niveau. Daarom is in 1997/98, naast de 2-daagse opschrijfmethode, de ANI-voedselfrequentievragenlijst en VEG-voedselfrequentievragenlijst bij een deelpopulatie van de derde VCP afgenomen.

De beiden voedselfrequentievragenlijsten zijn samengesteld op basis van beschikbare kennis en ervaring ten aanzien van de betrouwbaarheid van andere Nederlandse voedselfrequentievragenlijsten. Mede gezien de tijdsplanning van de derde VCP, en het late stadium waarin de beleidsmatige behoefte kenbaar gemaakt werd om een voedselfrequentievragenlijst mee te nemen in het onderzoek, zijn de vragenlijsten niet gevalideerd. Hiermee moet bij het gebruik van de voedselconsumptiegegevens rekening worden gehouden.

In dit rapport komen de voedselconsumptiegegevens verkregen met de VEG-voedselfrequentievragenlijst [Dooren-Flipsen et al, 1998] aan de orde. Deze vragenlijst richt zich op stoffen, waaronder nitraat, bestrijdingsmiddelen en enkele gezondheidsbeschermende stoffen, die vooral voorkomen in groenten en fruit. De frequentie en hoeveelheid van gebruik, van met name plantaardige voedingsmiddelen-items, is ingevuld door 1.602 respondenten.

Met de verkregen voedselconsumptiegegevens zijn berekeningen uitgevoerd naar de blootstelling aan nitraat (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 volgt een uitvoerige rapportage over de ingevulde frequenties, porties en de daaruit berekende consumptiehoeveelheden van de VEG-voedselfrequentievragenlijst.

2 BLOOTSTELLING AAN NITRAAT VIA DE VOEDING

Voor het schatten van de inname van nitraat via de voeding zijn enerzijds consumptiecijfers en anderzijds nitraatgehalten in producten gebruikt. Door koppeling van nitraatgehalten aan de betreffende geconsumeerde producten is een schatting gemaakt van de inname van nitraat door de Nederlandse bevolking.

Voor de berekening van de blootstelling aan nitraat via de voeding is gebruik gemaakt van voedselconsumptiegegevens van de VEG-voedselfrequentievragenlijst, analyse- en bereidingsgegevens nitraat en het conversiemodel primaire agrarische producten.

Consumptiegegevens VEG-voedselfrequentievragenlijst

Naast de 2-daagse opschrijfmethode, is de in 1997 ontwikkelde VEG-voedselfrequentievragenlijst bij een deelpopulatie van de derde voedselconsumptiepeiling afgenomen. Deze voedselfrequentievragenlijst richt zich specifiek op de blootstelling aan stoffen die gerelateerd zijn aan plantaardige producten [Dooren-Flipsen, 1998]. In de periode april 1997 tot april 1998 is de VEG-voedselfrequentievragenlijst door 1.602 personen ingevuld.

Voordat berekeningen naar de consumptie van voedingsmiddelen zijn uitgevoerd, heeft het voedselconsumptiebestand van de VEG-voedselfrequentievragenlijst een datacleaning en correctieprocedure ondergaan. Als gevolg van de datacleaning zijn in totaal 10 respondenten verwijderd vanwege inconsistent invulgedrag en een groot aantal missings. Bij de correctieprocedure zijn de frequenties van hoofdvragen (voedingsmiddelengroepen) als weegfactor gebruikt voor de frequenties van subvragen (specifieke voedingsmiddelen). Verder zijn 3 respondenten niet meegenomen vanwege het ontbreken van het lichaamsgewicht. Uiteindelijk zijn voedselconsumptiegegevens van 1.589 respondenten gebruikt voor het schatten van de inname van nitraat via de voeding. Tabel 2.1 geeft enkele karakteristieken van de studiepopulatie.

Tabel 2.1: *Beschrijving respondenten VEG-voedselfrequentievragenlijst.*

Karakteristieken	Totale studiepopulatie	Kinderen < 12 jaar	Longeren 12- < 18	Volwassenen ≥ 18 jaar
Aantal	1.589	357	205	1.027
Leeftijd (jaren)	31 ± 21	6 ± 3	15 ± 2	44 ± 16
Lengte (cm)	161 ± 26	121 ± 21	169 ± 10	174 ± 9
Gewicht (kg)	61 ± 24	24 ± 10	57 ± 12	75 ± 14

Analysegegevens nitraat

Bij het schatten van de inname van nitraat is het belangrijk om gebruik te maken van gehalten die representatief zijn voor de Nederlandse situatie. Het is algemeen bekend dat nitraatgehaltes verschillen per seizoen. Ook de bereiding van de producten kan van invloed zijn op het nitraatgehalte.

In het databestand van het Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten [Klaveren, 1998] is de meest recente informatie over nitraat-monitoring in primaire agrarische producten opgeslagen. Jaarlijks worden door de Inspectie Gezondheidsbescherming Waren en Veterinaire Zaken (Inspectie W&V) ongeveer 2.500 monsters geanalyseerd op het nitraatgehalte. Uit dit bestand is informatie uit de periode 1994-1996 geselecteerd. Per product is het gemiddelde nitraatgehalte berekend voor zowel de zomer- (april t/m september) als winterperiode (oktober t/m maart). Het gemiddelde gehalte is ook ongeacht seizoen bepaald. Dit gehalte is van toepassing op voedingsmiddelen-items van de VEG-voedselrequentievragenlijst waarbij de consumptie ongeacht het seizoen wordt nagevraagd. Daarnaast zijn nitraatgegevens uit survey-onderzoek van de Consumentenbond (CB), het VEWIN, het Market Basket Onderzoek van TNO en monitoring onderzoek van de Inspectie W&V van minder recente datum geselecteerd. De toegepaste nitraatgehalten staan met bronvermelding vermeld in bijlage 1.

Bij de meeste groenten wordt het gehalte aan nitraat gereduceerd door koken. In een studie van de MAFF wordt het bereidingseffect op nitraat bij diverse groentesoorten onderzocht [Meah et al, 1994]. In de huidige studie worden deze bereidingsverliezen meegenomen. Bij groentesoorten met een onbekend bereidingseffect, is een gemiddeld bereidingsverlies van 51% aangehouden. Bij rauw geconsumeerde producten worden deze bereidingsfactoren uiteraard niet meegenomen.

Conversiemodel Primaire Agrarische Producten

Het RIKILT-DLO heeft in 1994 een conversiemodel primaire agrarische producten ontwikkeld [Dooren-Flipsen, 1996]. Met dit model is het mogelijk nitraatgehaltes in primaire agrarische producten te vertalen naar concentraties in voedingsmiddelen. Dit is van belang aangezien de monitoring en surveys met betrekking tot residuen en contaminanten vooral gericht zijn op het meten van primaire agrarisch producten.

Berekening inname nitraat

Per respondent ($n=1.589$) is de gemiddelde dagelijkse nitraatinname (in mg/dag) berekend met de voedselconsumptiegegevens uit de VEG-voedselrequentievragenlijst 1997/1998. Voor de berekening van de inname per kg lichaamsgewicht is bij iedere respondent het individuele lichaamsgewicht

toegepast.

Aan de hand van de 1.589 individuele innamecijfers van nitraat zijn statistische kengetallen (gemiddelde, standaarddeviatie, percentiel-waarden 5, 10, 50, 90, 95) afgeleid. Deze kengetallen zijn berekend voor de totale studiepopulatie en drie verschillende subpopulaties. Dit betreft de volgende drie leeftijdsgroepen: kinderen (< 12 jaar), jongeren (12 -< 18 jaar) en volwassenen (≥ 18 jaar). Het gemiddelde voor de totale studiepopulatie is, met behulp van weegfactoren (leeftijd, geslacht), zodanig berekend dat het een representatieve afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking.

Resultaten inname nitraat

De statistische kengetallen van de inname van nitraat voor de totale studiepopulatie en de 3 leeftijdscategorieën worden gepresenteerd in tabel 2.2. De blootstelling is uitgedrukt in mg per dag (mg/dag) en mg per kg lichaamsgewicht per dag (mg/kg lg/dag).

Tabel 2.2 *Statistische kengetallen blootstelling nitraat via de voeding, berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst.*

Nitraatinname Populatie	N	mg/dag gem. ± SD	P5	P10	P50	P90	P95	mg/kg lg/dag gem. ± SD	P5	P10	P50	P90	P95
Totale populatie*	1.589	104 ± 68	39	49	93	161	190	1.81 ± 1.07	0.74	0.89	1.62	3.34	4.30
Kinderen (< 12 jaar)	357	69 ± 35	25	32	64	113	131	3.14 ± 1.62	1.28	1.50	2.77	5.39	6.37
Jongeren (12 -< 18 jaar)	205	102 ± 50	48	55	90	157	210	1.87 ± 0.93	0.78	0.90	1.65	3.01	3.83
Volwassenen (≥ 18 jaar)	1.027	111 ± 48	51	63	104	172	197	1.53 ± 0.71	0.67	0.81	1.39	2.36	2.79

* = gemiddelde is gewogen naar leeftijd, geslacht Nederlandse bevolking

3 RAPPORTAGE CONSUMPTIEGEGEVENS VEG-VRAGENLIJST 97/98

De in 1997 ontwikkelde VEG-voedselfrequentievragenlijst [Dooren-Flipsen, 1998] is bij een deelpopulatie van de derde Voedselconsumptiepeiling (VCP-3) afgenomen. In de periode april 1997 tot april 1998 is de VEG-voedselfrequentievragenlijst door 1.602 personen ingevuld.

Dit hoofdstuk rapporteert de ingevulde frequenties, porties en geconsumeerde hoeveelheden van de nagevraagde voedingsmiddelen-items op de VEG-voedselfrequentievragenlijst. Vooraf aan deze rapportage heeft het voedselconsumptiebestand een datacleaning en een correctieprocedure ondergaan (zie pagina 2). Dit hoofdstuk rapporteert over voedselconsumptiegegevens van 1.592 respondenten. De verzamelde gegevens geven inzicht in het aantal gebruikers, de frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheden van de nagevraagde voedingsmiddelen-items.

Berekening geconsumeerde portie en hoeveelheid

De portie wordt in de voedselfrequentievragenlijst nagevraagd in huishoudelijke maten (bijvoorbeeld een glas). Voor het bepalen van de geconsumeerde portie in grammen per dag is het ingevulde aantal porties op een dag vermenigvuldigd met een standaardgewicht in grammen [Hulshof, 1992; LUW, 1997].

Daarnaast is de gemiddelde geconsumeerde hoeveelheid per dag afgeleid. Voor deze berekening naar grammen wordt de ingevulde portie en de ingevulde frequentie gebruikt. Ook hier zijn standaardgewichten aangehouden voor de nagevraagde huishoudelijke maten en is voor iedere frequentie een frequentieniveau gebruikt:

<i>frequentie</i>	<i>frequentie omschrijving</i>	<i>frequentieniveau</i>
1	nooit of minder dan 1 dag per maand	0
2	1 dag per maand	0,033
3	2-3 dagen per maand	0,083
4	1 dag per week	0,143
5	2-3 dagen per week	0,357
6	4-5 dagen per week	0,643
7	6-7 dagen per week	0,929

De geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) wordt berekend door de geconsumeerde portie (g/dag) te vermenigvuldigen met het frequentieniveau behorende bij de ingevulde frequentie.

De geconsumeerde porties en hoeveelheden (g/dag) worden gerapporteerd voor de totale populatie en drie leeftijdsgroepen kinderen (< 12 jaar), jongeren (12< 18 jaar) en volwassenen (\geq 18 jaar) in respectievelijk tabel 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4.

Toelichting op de gepresenteerde waarden in de tabellen

1. Vraag

Voedingsmiddel

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90@	p95@@
nooit of minder dan 1 dag per maand	*	#	#	#	#
1 dag per maand	*	#	#	#	#
2-3 dagen per maand	*	#	#	#	#
1 dag per week	*	#	#	#	#
2-3 dagen per week	*	#	#	#	#
4-5 dagen per week	*	#	#	#	#
6-7 dagen per week	*	#	#	#	#
gebruikers	**	##	##	##	##
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	***	###	####	####	####
missing	****	-	-	-	-

* = aantal respondenten die betreffende frequentie hebben ingevuld

** = aantal respondenten die het betreffende *voedingsmiddel* consumeren, de gebruikers

*** = aantal respondenten, zowel de gebruikers als de niet-gebruikers

**** = aantal respondenten, die frequentie niet hebben ingevuld

= geconsumeerde portie (g/dag) op zo'n dag (gemiddeld, mediaan, P90 en P95 portie)

= geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de gebruikers berekend met frequentie en portie (gemiddeld, mediaan, P90 en P95 hoeveelheid)

= geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door zowel de gebruikers als niet-gebruikers berekend met de frequentie en portie (gemiddeld). Dit gemiddelde, voor zover het betrekking heeft op de totale populatie (tabel 3.1), is gewogen naar leeftijd en geslacht.

= geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door zowel de gebruikers als niet-gebruikers berekend met frequentie en portie (mediaan, P90 en P95 hoeveelheid)

@ = P90 waarden worden empirisch bepaald en alleen gepresenteerd indien er 10 of meer waarnemingen zijn gedaan

@@ = P95 waarden worden empirisch bepaald en alleen gepresenteerd indien er 20 of meer waarnemingen zijn gedaan

- = niet van toepassing of wordt niet gerapporteerd

Tabel 3.1 *Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.*
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

1. Soep bij maaltijden

Soep met groenten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	553	0	0	0	0
1 dag per maand	230	278	250	500	500
2-3 dagen per maand	256	300	250	500	500
1 dag per week	279	291	250	500	500
2-3 dagen per week	147	264	250	250	500
4-5 dagen per week	54	247	250	250	250
6-7 dagen per week	31	258	250	250	375
gebruikers	997	50	36	89	161
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1550	34	17	89	161
missing	42	-	-	-	-

Andere soep

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	674	0	0	0	0
1 dag per maand	242	282	250	500	500
2-3 dagen per maand	234	277	250	500	500
1 dag per week	207	272	250	375	500
2-3 dagen per week	115	272	250	250	500
4-5 dagen per week	31	258	250	250	500
6-7 dagen per week	10	243	250	250	-
gebruikers	839	41	21	89	161
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1513	23	8	89	89
missing	79	-	-	-	-

2. Warme maaltijden

Hoe vaak per week gebruikt u gewoonlijk een warme maaltijd?

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>
1 of minder keer per week	0
2 keer per week	1
3 keer per week	5
4 keer per week	16
5 keer per week	214
6 keer per week	474
7 keer per week	873
meer dan 7 keer week	2
geen antwoord	7

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

3. Gerechten als warme maaltijd

Bami, nasi, Chinees, Indonesisch

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	267	0	0	0	0
1 dag per maand	397	211	180	360	360
2-3 dagen per maand	539	213	180	360	360
1 dag per week	357	216	180	360	420
2-3 dagen per week	24	230	240	300	300
4-5 dagen per week	3	200	180	-	-
gebruikers	1320	19	15	35	51
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1587	17	12	34	43
missing	5	-	-	-	-

Macaroni, spaghetti, lasagne

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	191	0	0	0	0
1 dag per maand	269	212	180	360	360
2-3 dagen per maand	522	206	180	360	360
1 dag per week	544	208	180	360	360
2-3 dagen per week	58	246	240	420	600
4-5 dagen per week	2	240	240	-	-
gebruikers	1395	23	17	43	51
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1586	21	17	43	51
missing	6	-	-	-	-

Pizza

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	846	0	0	0	0
1 dag per maand	444	396	400	600	600
2-3 dagen per maand	222	404	400	600	600
1 dag per week	61	374	400	400	420
2-3 dagen per week	2	410	410	-	-
gebruikers	729	23	14	50	57
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1575	10	0	33	50
missing	17	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Rijst (niet in nasi, Chinees)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	613	0	0	0	0
1 dag per maand	297	168	180	240	300
2-3 dagen per maand	351	171	180	240	300
1 dag per week	224	180	180	300	360
2-3 dagen per week	71	154	120	240	300
4-5 dagen per week	13	173	180	240	-
6-7 dagen per week	1	120	120	-	-
gebruikers	957	19	15	43	64
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1570	12	5	30	43
missing	22	-	-	-	-

Pannenkoeken

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	733	0	0	0	0
1 dag per maand	552	224	210	350	350
2-3 dagen per maand	245	208	210	315	350
1 dag per week	58	200	193	350	420
gebruikers	855	12	9	23	29
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1588	6	5	17	23
missing	4	-	-	-	-

Maaltijdsoep (bijv erwtensoep)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	936	0	0	0	0
1 dag per maand	355	376	250	500	500
2-3 dagen per maand	188	414	500	625	750
1 dag per week	96	369	250	500	500
2-3 dagen per week	6	292	250	-	-
4-5 dagen per week	2	250	250	-	-
gebruikers	647	26	17	62	72
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1583	11	0	36	42
missing	9	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

4. Aardappelen warme maaltijd

Gebakken aardappelen

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	356	0	0	0	0
1 dag per maand	322	128	100	200	200
2-3 dagen per maand	444	131	150	200	200
1 dag per week	386	134	150	200	200
2-3 dagen per week	66	134	150	200	200
4-5 dagen per week	7	107	100	-	-
gebruikers	1225	14	12	29	36
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1581	11	8	21	36
missing	11	-	-	-	-

Patates frites

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	253	0	0	0	0
1 dag per maand	231	126	129	215	258
2-3 dagen per maand	407	133	129	215	258
1 dag per week	645	136	129	215	258
2-3 dagen per week	42	144	129	215	258
4-5 dagen per week	3	143	129	-	-
6-7 dagen per week	1	43	43	-	-
gebruikers	1329	15	12	31	37
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1582	12	11	25	31
missing	10	-	-	-	-

Aardappelpuree

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	997	0	0	0	0
1 dag per maand	288	126	118	177	236
2-3 dagen per maand	174	135	118	177	236
1 dag per week	96	137	118	207	236
2-3 dagen per week	16	151	118	295	-
4-5 dagen per week	3	167	118	-	-
gebruikers	577	11	6	20	25
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1574	4	0	13	17
missing	18	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Gekookte aardappelen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	76	0	0	0	0
1 dag per maand	26	132	100	250	250
2-3 dagen per maand	39	140	150	200	200
1 dag per week	66	151	150	200	300
2-3 dagen per week	423	144	150	200	250
4-5 dagen per week	762	155	150	250	300
6-7 dagen per week	193	157	150	250	300
gebruikers	1509	85	71	161	186
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1585	82	64	161	186
missing	7	-	-	-	-

5. Stampot in de zomer

Stampot in de zomer

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	937	0	0	0	0
1 dag per maand	311	337	330	550	660
2-3 dagen per maand	226	333	330	550	550
1 dag per week	100	351	330	550	660
2-3 dagen per week	7	393	330	-	-
4-5 dagen per week	1	330	330	-	-
gebruikers	645	12	9	24	31
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1582	5	0	16	24
missing	10	-	-	-	-

6. Soorten stampotten in de zomer

	<i>zelden/nooit</i>	<i>soms</i>	<i>vaak</i>	<i>altijd/meestal</i>
raapstelen stampot	1372	132	30	7
andijvie stampot	811	504	156	106
boerenkool stampot	1384	139	17	4
wortel stampot, hutspot	1272	245	32	5
zuurkool stampot	1285	223	34	4
andere stampot	1440	101	25	8

Tabel 3.1 *Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.*
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

7. Sla, rauwkost in de zomer

Sla, rauwkost warme maaltijd

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	185	0	0	0	0
1 dag per maand	42	74	70	140	140
2-3 dagen per maand	153	76	70	140	140
1 dag per week	349	79	70	140	140
2-3 dagen per week	581	84	70	140	140
4-5 dagen per week	198	80	70	140	140
6-7 dagen per week	76	79	70	140	140
gebruikers	1399	14	12	25	33
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1584	12	12	25	33
missing	8	-	-	-	-

Sla, rauwkost bij de broodmaaltijden

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	937	0	0	0	0
1 dag per maand	117	56	70	70	140
2-3 dagen per maand	118	56	70	70	140
1 dag per week	182	59	70	70	140
2-3 dagen per week	147	54	70	70	140
4-5 dagen per week	50	63	70	140	140
6-7 dagen per week	14	68	70	70	-
gebruikers	628	6	3	12	23
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1565	3	0	6	12
missing	27	-	-	-	-

8. Soorten sla of rauwe groenten in de zomer

	<i>zelden/nooit</i>	<i>soms</i>	<i>vaak</i>	<i>altijd/meestal</i>
kropsla	346	424	615	186
ijsbergsla	417	393	567	194
eikeblad-, krul-, veldsla, lollo rossa, roodlof	1027	427	85	14
rauwe andijvie	1163	309	65	11
komkommer	192	264	749	375
tomaat	385	285	609	293
wortelen	569	583	349	67
kool	1039	438	75	8
paprika	712	447	341	73
witlof	713	494	324	41
bleekselderij	1179	296	73	18
radijs	876	463	186	43
rode bietjes	995	414	140	19
andere rauwe groenten	1459	61	48	7

Tabel 3.1 *Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.*
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

9. Gekookte groenten warme maaltijd in de zomer

Gekookte groenten alle soorten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	7	0	0	0	0
1 dag per maand	1	165	165	-	-
2-3 dagen per maand	16	112	110	165	-
1 dag per week	33	124	110	165	220
2-3 dagen per week	647	132	110	165	220
4-5 dagen per week	687	131	110	165	220
6-7 dagen per week	184	137	110	220	220
gebruikers	1567	36	29	53	77
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1575	37	29	53	77
missing	17	-	-	-	-

10. Gekookte groentesoorten in de zomer

Spruitjes

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1407	0	0	0	0
1 dag per maand	143	157	140	210	280
2-3 dagen per maand	32	149	140	210	210
1 dag per week	5	189	175	-	-
gebruikers	180	4	2	6	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1587	0	0	1	3
missing	5	-	-	-	-

Prei

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1038	0	0	0	0
1 dag per maand	406	177	160	240	320
2-3 dagen per maand	119	190	160	320	320
1 dag per week	23	193	160	320	400
2-3 dagen per week	1	80	80	-	-
gebruikers	549	4	3	10	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1587	2	0	4	7
missing	5	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Zuurkool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1474	0	0	0	0
1 dag per maand	99	138	120	240	240
2-3 dagen per maand	12	140	150	180	-
1 dag per week	3	160	120	-	-
gebruikers	114	3	2	5	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1588	0	0	0	2
missing	4	-	-	-	-

Bloemkool, broccoli

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	161	0	0	0	0
1 dag per maand	557	128	110	220	220
2-3 dagen per maand	593	133	110	220	220
1 dag per week	258	125	110	220	220
2-3 dagen per week	15	136	110	220	-
gebruikers	1423	5	5	9	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1584	5	4	9	12
missing	8	-	-	-	-

Savooie-, witte, groene kool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1128	0	0	0	0
1 dag per maand	330	100	90	135	180
2-3 dagen per maand	111	97	90	135	180
1 dag per week	15	90	90	135	-
gebruikers	456	2	2	4	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1584	1	0	2	4
missing	8	-	-	-	-

Spitskool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1101	0	0	0	0
1 dag per maand	350	100	90	135	180
2-3 dagen per maand	118	102	90	135	180
1 dag per week	15	126	135	180	-
gebruikers	483	3	2	6	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1584	1	0	2	4
missing	8	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Rode kool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	853	0	0	0	0
1 dag per maand	522	104	90	180	180
2-3 dagen per maand	185	101	90	180	180
1 dag per week	24	83	90	135	135
2-3 dagen per week	1	90	90	-	-
gebruikers	732	3	2	6	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1585	1	0	4	6
missing	7	-	-	-	-

Chinese kool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1314	0	0	0	0
1 dag per maand	212	131	120	180	240
2-3 dagen per maand	49	135	120	240	240
1 dag per week	8	131	120	-	-
gebruikers	269	3	2	7	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1583	1	0	2	3
missing	9	-	-	-	-

Spinazie

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	342	7	0	0	0
1 dag per maand	591	192	160	320	320
2-3 dagen per maand	514	190	160	320	320
1 dag per week	135	183	160	240	320
2-3 dagen per week	1	80	80	-	-
6-7 dagen per week	1	160	160	-	-
gebruikers	1242	6	5	12	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1504	5	4	12	13
missing	8	-	-	-	-

Andijvie

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	756	3	0	0	0
1 dag per maand	438	140	120	210	240
2-3 dagen per maand	323	143	120	240	240
1 dag per week	71	148	120	240	240
gebruikers	832	4	3	9	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1377	3	2	8	9
missing	4	-	-	-	-

Tabel 3.1 *Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.*
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Raapstelen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1500	0	0	0	0
1 dag per maand	55	128	120	180	240
2-3 dagen per maand	23	127	120	180	180
1 dag per week	6	170	150	-	-
gebruikers	84	4	2	7	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1584	0	0	0	1
missing	8	-	-	-	-

Postelein

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1454	0	0	0	0
1 dag per maand	91	195	160	320	320
2-3 dagen per maand	32	230	240	320	400
1 dag per week	8	185	160	-	-
gebruikers	131	5	4	11	13
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1585	0	0	0	3
missing	7	-	-	-	-

Rode bieten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	710	0	0	0	0
1 dag per maand	487	133	120	180	240
2-3 dagen per maand	311	132	120	180	240
1 dag per week	75	141	120	240	240
2-3 dagen per week	1	60	60	-	-
gebruikers	874	4	3	9	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1584	2	1	7	9
missing	8	-	-	-	-

Bleekselderij

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1402	0	0	0	0
1 dag per maand	143	111	110	165	220
2-3 dagen per maand	31	121	110	165	220
1 dag per week	9	116	110	-	-
gebruikers	183	3	2	5	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1585	0	0	1	2
missing	7	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Courgette

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1330	0	0	0	0
1 dag per maand	163	111	110	165	220
2-3 dagen per maand	76	111	110	165	220
1 dag per week	14	132	138	165	-
2-3 dagen per week	2	55	55	-	-
gebruikers	255	3	2	7	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1585	1	0	2	4
missing	7	-	-	-	-

Wortelen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	390	0	0	0	0
1 dag per maand	592	132	120	180	240
2-3 dagen per maand	452	134	120	180	240
1 dag per week	147	134	120	240	240
2-3 dagen per week	7	163	180	-	-
gebruikers	1198	5	3	9	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1588	3	2	7	10
missing	4	-	-	-	-

Doperwten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	422	0	0	0	0
1 dag per maand	619	121	110	165	220
2-3 dagen per maand	414	121	110	165	220
1 dag per week	127	125	110	220	275
2-3 dagen per week	6	156	165	-	-
gebruikers	1166	4	3	8	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1588	3	2	7	9
missing	4	-	-	-	-

Witlof

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	711	0	0	0	0
1 dag per maand	501	164	140	210	280
2-3 dagen per maand	302	172	140	280	280
1 dag per week	70	161	140	210	280
2-3 dagen per week	4	158	140	-	-
gebruikers	877	5	3	10	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1588	3	2	9	10
missing	4	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Sperzie-, snijbonen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	91	0	0	0	0
1 dag per maand	430	96	80	120	160
2-3 dagen per maand	657	96	80	160	160
1 dag per week	382	97	80	160	160
2-3 dagen per week	28	116	120	160	200
4-5 dagen per week	1	240	240	-	-
gebruikers	1498	4	3	9	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1589	4	3	9	9
missing	3	-	-	-	-

Tuinbonen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1075	0	0	0	0
1 dag per maand	351	115	100	150	200
2-3 dagen per maand	132	124	100	200	200
1 dag per week	31	127	150	150	200
2-3 dagen per week	2	200	200	-	-
gebruikers	516	3	2	6	8
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1591	1	0	3	6
missing	1	-	-	-	-

Andere gekookte groenten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1444	0	0	0	0
1 dag per maand	56	133	110	220	220
2-3 dagen per maand	46	133	110	220	220
1 dag per week	16	127	165	165	-
4-5 dagen per week	3	128	110	-	-
gebruikers	121	5	4	12	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1565	0	0	0	2
missing	27	-	-	-	-

11. Gekookte groentesoorten in de zomer

	<i>aantal personen</i>
spinazie	nooit gekocht 79
	vers 777
	blik/glas/diepvries 722
	geen antwoord 14
andijvie	nooit gekocht 211
	vers 1296
	blik/glas/diepvries 83
	geen antwoord 2

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

12. Groentesoorten in de zomer

Hoeveel stuks per maand eet u gewoonlijk van onderstaande groenten in de zomer?

stuks per maand	paprika	champignon	tomaat	ui
wordt niet gegeten	551	462	333	234
>0-2	308	35	88	211
2-4	362	60	165	340
4-6	222	107	226	323
6-10	88	54	161	144
10-20	54	276	372	245
20-50	4	387	217	69
50-100	0	93	9	3
> 100	0	1	0	0
geen antwoord	3	117	21	23

13. Fruit in de zomer

Fruit alle soorten

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	31	0	0	0	0
1 dag per maand	10	182	140	280	-
2-3 dagen per maand	15	149	140	280	-
1 dag per week	40	168	140	280	280
2-3 dagen per week	274	201	140	280	420
4-5 dagen per week	313	198	140	280	420
6-7 dagen per week	893	250	280	420	420
gebruikers	1544	87	65	135	195
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1576	87	65	135	195
missing	16	-	-	-	-

14. Soorten fruit in de zomer

Appel

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	223	0	0	0	0
1 dag per maand	249	146	128	128	256
2-3 dagen per maand	266	141	128	128	256
1 dag per week	502	137	128	128	256
2-3 dagen per week	265	142	128	192	256
4-5 dagen per week	70	149	128	256	256
6-7 dagen per week	9	164	128	-	-
gebruikers	1361	13	9	23	41
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1584	11	9	23	41
missing	8	-	-	-	-

Tabel 3.1 *Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.*
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Peer

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	564	0	0	0	0
1 dag per maand	554	163	152	152	304
2-3 dagen per maand	289	160	152	152	304
1 dag per week	160	156	152	152	152
2-3 dagen per week	17	188	152	456	-
4-5 dagen per week	1	152	152	-	-
gebruikers	1021	6	3	11	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1585	4	3	11	11
missing	7	-	-	-	-

Perzik

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	665	0	0	0	0
1 dag per maand	538	140	110	220	220
2-3 dagen per maand	273	132	110	220	220
1 dag per week	106	136	110	220	220
2-3 dagen per week	2	110	110	-	-
4-5 dagen per week	1	220	220	-	-
gebruikers	920	4	4	8	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1585	2	2	7	8
missing	7	-	-	-	-

Pruim

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	716	0	0	0	0
1 dag per maand	520	123	120	200	240
2-3 dagen per maand	229	110	80	200	240
1 dag per week	106	110	80	200	220
2-3 dagen per week	7	114	120	-	-
4-5 dagen per week	1	80	80	-	-
gebruikers	863	4	3	7	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1579	2	1	6	8
missing	13	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Druiven, witte/blauwe

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	613	0	0	0	0
1 dag per maand	629	157	125	250	250
2-3 dagen per maand	239	167	125	250	250
1 dag per week	100	163	125	250	375
2-3 dagen per week	7	161	125	-	-
gebruikers	975	5	4	10	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1588	3	2	9	10
missing	4	-	-	-	-

Aardbeien

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	232	0	0	0	0
1 dag per maand	524	82	75	150	200
2-3 dagen per maand	474	80	80	100	150
1 dag per week	317	85	80	150	150
2-3 dagen per week	40	66	55	100	100
4-5 dagen per week	2	45	45	-	-
gebruikers	1357	3	2	7	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1589	3	2	7	9
missing	3	-	-	-	-

Sinaasappel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	504	0	0	0	0
1 dag per maand	431	203	150	300	450
2-3 dagen per maand	261	207	150	300	450
1 dag per week	262	206	150	300	450
2-3 dagen per week	113	212	150	300	450
4-5 dagen per week	18	208	150	300	-
6-7 dagen per week	2	150	150	-	-
gebruikers	1087	12	6	27	43
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1591	9	2	25	27
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Grapefruit

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1341	0	0	0	0
1 dag per maand	156	132	120	240	240
2-3 dagen per maand	41	130	120	120	240
1 dag per week	32	110	120	120	120
2-3 dagen per week	14	117	120	120	-
4-5 dagen per week	2	240	240	-	-
6-7 dagen per week	1	120	120	-	-
gebruikers	246	5	2	9	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1587	1	0	2	5
missing	5	-	-	-	-

Mandarijn

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	903	0	0	0	0
1 dag per maand	299	89	55	165	165
2-3 dagen per maand	192	88	55	165	165
1 dag per week	165	94	83	165	165
2-3 dagen per week	29	82	55	165	165
4-5 dagen per week	1	110	110	-	-
gebruikers	686	4	2	8	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1589	2	0	5	8
missing	3	-	-	-	-

Banaan

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	433	0	0	0	0
1 dag per maand	548	141	130	130	260
2-3 dagen per maand	320	143	130	130	260
1 dag per week	206	139	130	130	260
2-3 dagen per week	70	136	130	130	260
4-5 dagen per week	9	144	130	-	-
6-7 dagen per week	1	130	130	-	-
gebruikers	1154	6	5	11	23
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1587	4	2	9	23
missing	5	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Kersen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	841	0	0	0	0
1 dag per maand	558	104	80	160	160
2-3 dagen per maand	138	104	80	160	160
1 dag per week	46	102	80	160	160
2-3 dagen per week	3	67	80	-	-
4-5 dagen per week	1	80	80	-	-
gebruikers	746	3	1	6	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1587	1	0	3	6
missing	5	-	-	-	-

Kiwi

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	824	0	0	0	0
1 dag per maand	471	91	75	150	150
2-3 dagen per maand	182	93	75	150	150
1 dag per week	87	92	75	150	150
2-3 dagen per week	20	90	75	150	150
4-5 dagen per week	1	75	75	-	-
gebruikers	761	3	1	5	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1585	1	0	3	5
missing	7	-	-	-	-

Meloen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	568	0	0	0	0
1 dag per maand	636	170	120	240	240
2-3 dagen per maand	272	169	120	240	240
1 dag per week	105	171	120	240	240
2-3 dagen per week	8	165	120	-	-
4-5 dagen per week	1	120	120	-	-
gebruikers	1022	5	4	10	17
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1590	3	2	10	10
missing	2	-	-	-	-

Ananas

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1249	0	0	0	0
1 dag per maand	299	64	70	105	105
2-3 dagen per maand	32	75	70	140	175
1 dag per week	6	90	88	-	-
gebruikers	337	1	1	2	3
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1586	0	0	1	1
missing	6	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Mango

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1482	0	0	0	0
1 dag per maand	83	245	263	263	263
2-3 dagen per maand	14	278	263	263	-
1 dag per week	5	221	263	-	-
gebruikers	102	6	4	11	13
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1584	0	0	0	4
missing	8	-	-	-	-

Bessen, frambozen, bramen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1128	0	0	0	0
1 dag per maand	329	173	200	200	200
2-3 dagen per maand	81	170	200	200	200
1 dag per week	36	152	200	200	200
2-3 dagen per week	6	127	100	-	-
gebruikers	452	5	3	8	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1580	1	0	3	8
missing	12	-	-	-	-

Andere fruitsoorten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1508	0	0	0	0
1 dag per maand	51	361	140	840	1400
2-3 dagen per maand	17	198	140	420	-
1 dag per week	10	154	140	140	-
2-3 dagen per week	2	2170	2170	-	-
gebruikers	80	17	5	17	23
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1588	1	0	0	1
missing	4	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

15. Stampapot in de winter

Stampapot in de winter

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	77	0	0	0	0
1 dag per maand	75	301	330	440	440
2-3 dagen per maand	339	343	330	550	550
1 dag per week	823	352	330	550	550
2-3 dagen per week	241	391	330	550	550
4-5 dagen per week	9	354	330	-	-
6-7 dagen per week	2	550	550	-	-
gebruikers	1488	28	24	59	79
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1565	28	24	59	79
missing	26	-	-	-	-

16. Soorten stampapot in de winter

	zelden/nooit	soms	vaak	altijd/meestal
raapstelen stampapot	1442	87	21	1
andijvie stampapot	513	659	370	31
boerenkool stampapot	224	501	757	96
wortel stampapot, hutspot	282	548	669	73
zuurkool stampapot	364	489	644	78
andere stampapot	1337	152	79	10

17. Sla of rauwkost in de winter

Sla, rauwkost warme maaltijd

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	468	0	0	0	0
1 dag per maand	193	79	70	140	140
2-3 dagen per maand	328	77	70	140	140
1 dag per week	347	81	70	140	140
2-3 dagen per week	174	76	70	140	140
4-5 dagen per week	40	78	70	140	140
6-7 dagen per week	31	68	70	70	70
gebruikers	1113	7	5	12	25
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1581	5	3	12	23
missing	11	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Sla, rauwkost bij de broodmaaltijden

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1214	0	0	0	0
1 dag per maand	109	54	70	70	70
2-3 dagen per maand	96	52	70	70	70
1 dag per week	73	58	70	70	70
2-3 dagen per week	52	65	70	70	140
4-5 dagen per week	15	57	70	70	-
6-7 dagen per week	9	60	70	-	-
gebruikers	354	5	2	12	23
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1568	1	0	3	5
missing	24	-	-	-	-

18. Soorten sla, rauwkost in de winter

	<i>zelden/nooit</i>	<i>soms</i>	<i>vaak</i>	<i>altijd/meestal</i>
kropsla	742	558	201	67
ijsbergsla	692	519	264	103
eikeblad-, krul-, veldsla, lollo rossa, roodlof	1267	246	39	10
rauwe andijvie	1301	206	45	7
komkommer	488	673	307	108
tomaat	613	553	320	82
wortelen	793	480	265	34
kool	1050	339	168	11
paprika	892	465	187	21
witlof	763	454	316	40
bleekselderij	1342	170	51	4
radijs	1366	159	26	4
rode bietjes	1114	318	115	11
andere rauwe groenten	1543	23	13	4

19. Gekookte groenten warme maaltijd in de winter

Gekookte groenten alle soorten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	6	0	0	0	0
2-3 dagen per maand	8	113	110	-	-
1 dag per week	18	110	110	165	-
2-3 dagen per week	335	136	110	165	220
4-5 dagen per week	822	138	129	220	220
6-7 dagen per week	360	138	110	220	220
gebruikers	1543	44	35	77	77
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1549	46	35	77	77
missing	43	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

20. Gekookte groentesoorten in de winter

Spruitjes

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	540	0	0	0	0
1 dag per maand	451	158	140	210	280
2-3 dagen per maand	437	166	140	280	280
1 dag per week	149	165	140	280	280
2-3 dagen per week	9	202	210	-	-
gebruikers	1046	6	5	12	15
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1586	4	2	10	13
missing	6	-	-	-	-

Prei

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	734	0	0	0	0
1 dag per maand	470	177	160	240	320
2-3 dagen per maand	310	192	160	320	320
1 dag per week	68	189	160	320	320
2-3 dagen per week	3	213	240	-	-
gebruikers	851	6	4	11	13
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1585	3	1	10	11
missing	7	-	-	-	-

Zuurkool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	971	0	0	0	0
1 dag per maand	339	137	120	180	240
2-3 dagen per maand	219	147	120	240	240
1 dag per week	52	138	120	180	240
2-3 dagen per week	1	180	180	-	-
gebruikers	611	4	3	9	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1582	2	0	5	7
missing	10	-	-	-	-

Bloemkool, broccoli

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	154	0	0	0	0
1 dag per maand	519	130	110	220	220
2-3 dagen per maand	639	133	110	220	220
1 dag per week	257	136	110	220	220
2-3 dagen per week	16	124	110	220	-
gebruikers	1431	5	5	9	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1585	5	4	9	12
missing	7	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Savooie-, witte, groene kool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	881	0	0	0	0
1 dag per maand	444	103	90	135	180
2-3 dagen per maand	215	105	90	180	180
1 dag per week	39	112	90	180	180
gebruikers	698	3	2	6	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1579	1	0	4	6
missing	13	-	-	-	-

Spitskool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	987	0	0	0	0
1 dag per maand	440	101	90	135	180
2-3 dagen per maand	131	106	90	180	180
1 dag per week	22	119	135	135	135
2-3 dagen per week	1	90	90	-	-
gebruikers	594	3	2	6	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1581	1	0	2	4
missing	11	-	-	-	-

Rode kool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	463	0	0	0	0
1 dag per maand	588	106	90	180	180
2-3 dagen per maand	447	105	90	180	180
1 dag per week	83	112	90	180	180
2-3 dagen per week	1	90	90	-	-
gebruikers	1119	3	2	6	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1582	2	1	6	7
missing	10	-	-	-	-

Chinese kool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1237	0	0	0	0
1 dag per maand	257	130	120	180	240
2-3 dagen per maand	71	132	120	180	240
1 dag per week	12	173	180	180	-
2-3 dagen per week	1	240	240	-	-
gebruikers	341	3	2	7	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1578	1	0	2	4
missing	14	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Spinazie

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	411	4	0	0	0
1 dag per maand	579	191	160	320	320
2-3 dagen per maand	452	188	160	320	320
1 dag per week	138	190	160	320	320
2-3 dagen per week	2	300	300	-	-
gebruikers	1171	6	4	12	17
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1471	5	4	12	13
missing	10	-	-	-	-

Andijvie

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	759	4	0	0	0
1 dag per maand	431	144	120	240	240
2-3 dagen per maand	314	145	120	240	240
1 dag per week	73	148	120	240	240
2-3 dagen per week	2	120	120	-	-
gebruikers	820	5	3	9	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1352	3	2	8	10
missing	13	-	-	-	-

Raapstelen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1533	0	0	0	0
1 dag per maand	34	141	120	240	240
2-3 dagen per maand	11	158	180	180	-
gebruikers	45	3	2	7	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1578	0	0	0	0
missing	14	-	-	-	-

Postelein

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1543	0	0	0	0
1 dag per maand	27	175	160	240	320
2-3 dagen per maand	6	233	240	-	-
1 dag per week	2	200	200	-	-
gebruikers	35	5	3	11	13
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1578	0	0	0	0
missing	14	-	-	-	-

Tabel 3.1 *Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.*
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Rode bieten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	628	0	0	0	0
1 dag per maand	496	137	120	180	240
2-3 dagen per maand	364	136	120	180	240
1 dag per week	88	135	120	180	240
2-3 dagen per week	4	135	120	-	-
gebruikers	952	4	3	9	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1580	3	2	7	9
missing	12	-	-	-	-

Bleekselderij

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1467	0	0	0	0
1 dag per maand	94	130	110	165	220
2-3 dagen per maand	16	115	110	165	-
1 dag per week	5	99	110	-	-
gebruikers	115	3	2	5	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1582	0	0	0	2
missing	10	-	-	-	-

Courgette

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1416	0	0	0	0
1 dag per maand	133	110	110	165	220
2-3 dagen per maand	26	131	124	165	165
1 dag per week	2	165	165	-	-
2-3 dagen per week	2	55	55	-	-
gebruikers	163	3	2	6	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1579	0	0	1	2
missing	13	-	-	-	-

Wortelen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	394	0	0	0	0
1 dag per maand	552	136	120	180	240
2-3 dagen per maand	491	136	120	180	240
1 dag per week	138	138	120	240	240
2-3 dagen per week	6	120	90	-	-
gebruikers	1187	5	3	9	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1581	4	2	7	10
missing	11	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Doperwten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	418	0	0	0	0
1 dag per maand	585	121	110	165	220
2-3 dagen per maand	456	127	110	220	220
1 dag per week	116	126	110	220	220
2-3 dagen per week	6	101	83	-	-
gebruikers	1163	4	3	8	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1581	3	2	7	9
missing	11	-	-	-	-

Witlof

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	515	0	0	0	0
1 dag per maand	475	164	140	280	280
2-3 dagen per maand	443	174	140	280	280
1 dag per week	141	174	140	280	280
2-3 dagen per week	5	210	210	-	-
gebruikers	1064	6	5	12	15
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1579	4	2	10	12
missing	13	-	-	-	-

Sperzie-, snijbonen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	163	0	0	0	0
1 dag per maand	522	95	80	120	160
2-3 dagen per maand	617	99	80	160	160
1 dag per week	262	94	80	120	160
2-3 dagen per week	18	91	80	160	-
gebruikers	1419	4	3	7	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1582	3	3	7	9
missing	10	-	-	-	-

Tuinbonen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1180	0	0	0	0
1 dag per maand	264	119	100	150	200
2-3 dagen per maand	115	122	100	200	200
1 dag per week	23	123	100	200	200
gebruikers	402	3	2	6	8
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1582	1	0	2	4
missing	10	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Andere gekookte groenten

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	1483	0	0	0	0
1 dag per maand	31	128	110	165	220
2-3 dagen per maand	24	146	138	220	220
1 dag per week	16	136	165	220	-
2-3 dagen per week	3	110	110	-	-
gebruikers	74	6	4	12	16
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1557	0	0	0	0
missing	35	-	-	-	-

21. Gekookte groentesoorten in de winter

		aantal personen
spinazie	nooit gekocht	114
	vers	208
	blik/glas/diepvries	1251
	geen antwoord	19
andijvie	nooit gekocht	232
	vers	1130
	blik/glas/diepvries	219
	geen antwoord	11

22. Groentesoorten in de winter

Hoeveel stuks per maand eet u gewoonlijk van onderstaande groenten in de winter?

stuks per maand	paprika	champignon	tomaat	ui
wordt niet gegeten	606	478	461	223
>0-2	375	27	134	195
2-4	345	54	276	312
4-6	171	108	294	324
6-10	47	64	139	161
10-20	33	309	194	270
20-50	6	372	66	77
50-100	0	70	3	2
> 100	0	1	0	0
geen antwoord	9	109	25	28

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

23. Fruit in de winter

Fruit alle soorten

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	45	0	0	0	0
1 dag per maand	12	152	140	140	-
2-3 dagen per maand	46	177	140	280	420
1 dag per week	60	169	140	280	280
2-3 dagen per week	257	169	140	280	280
4-5 dagen per week	335	178	140	280	280
6-7 dagen per week	797	227	196	350	420
gebruikers	1508	74	65	130	195
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1553	74	65	130	195
missing	39	-	-	-	-

24. Soorten fruit in de winter

Appel

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	214	0	0	0	0
1 dag per maand	203	136	128	128	256
2-3 dagen per maand	196	132	128	128	256
1 dag per week	442	137	128	128	256
2-3 dagen per week	404	140	128	128	256
4-5 dagen per week	100	139	128	256	256
6-7 dagen per week	25	148	128	256	256
gebruikers	1370	16	9	41	46
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1584	14	9	27	41
missing	8	-	-	-	-

Peer

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	845	0	0	0	0
1 dag per maand	377	159	152	152	152
2-3 dagen per maand	183	165	152	152	304
1 dag per week	151	156	152	152	152
2-3 dagen per week	25	164	152	152	304
4-5 dagen per week	1	152	152	-	-
6-7 dagen per week	1	152	152	-	-
gebruikers	738	6	5	11	13
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1583	3	0	11	11
missing	9	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Perzik

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1412	0	0	0	0
1 dag per maand	141	140	110	220	220
2-3 dagen per maand	22	175	110	330	330
1 dag per week	8	151	110	-	-
2-3 dagen per week	1	110	110	-	-
gebruikers	172	3	2	8	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1584	0	0	2	2
missing	8	-	-	-	-

Pruim

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1513	0	0	0	0
1 dag per maand	51	94	80	160	200
2-3 dagen per maand	16	90	80	160	-
1 dag per week	3	53	40	-	-
2-3 dagen per week	2	80	80	-	-
gebruikers	72	2	2	5	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1585	0	0	0	0
missing	7	-	-	-	-

Druiven, witte/blauwe

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1278	0	0	0	0
1 dag per maand	247	148	125	250	250
2-3 dagen per maand	49	155	125	250	250
1 dag per week	10	138	125	125	-
2-3 dagen per week	4	125	125	-	-
gebruikers	310	4	2	5	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1588	1	0	2	4
missing	4	-	-	-	-

Aardbeien

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1408	0	0	0	0
1 dag per maand	141	64	50	100	130
2-3 dagen per maand	22	59	50	100	100
1 dag per week	15	55	50	100	-
2-3 dagen per week	1	5	5	-	-
4-5 dagen per week	1	200	200	-	-
gebruikers	180	2	1	4	4
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1588	0	0	0	1
missing	4	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Sinaasappel

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	381	0	0	0	0
1 dag per maand	277	189	150	300	300
2-3 dagen per maand	278	194	150	300	450
1 dag per week	377	196	150	300	450
2-3 dagen per week	219	197	150	300	450
4-5 dagen per week	43	230	150	300	450
6-7 dagen per week	12	225	150	300	-
gebruikers	1206	17	11	32	54
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1587	14	6	27	54
missing	5	-	-	-	-

Grapefruit

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	1294	0	0	0	0
1 dag per maand	142	133	120	120	240
2-3 dagen per maand	56	127	120	120	240
1 dag per week	63	119	120	120	120
2-3 dagen per week	24	100	120	120	120
4-5 dagen per week	5	168	120	-	-
6-7 dagen per week	2	180	180	-	-
gebruikers	292	7	4	11	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1586	2	0	2	9
missing	6	-	-	-	-

Mandarijn

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	340	0	0	0	0
1 dag per maand	229	84	55	110	165
2-3 dagen per maand	264	88	55	110	165
1 dag per week	459	87	55	110	165
2-3 dagen per week	273	91	110	138	165
4-5 dagen per week	18	87	55	165	-
6-7 dagen per week	2	83	83	-	-
gebruikers	1245	7	5	20	20
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1585	6	4	18	20
missing	7	-	-	-	-

Tabel 3.1 *Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.*
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Banaan

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	393	0	0	0	0
1 dag per maand	396	139	130	130	260
2-3 dagen per maand	342	138	130	130	260
1 dag per week	322	134	130	130	130
2-3 dagen per week	113	135	130	130	130
4-5 dagen per week	17	141	130	260	-
6-7 dagen per week	2	130	130	-	-
gebruikers	1192	8	5	23	23
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1585	6	5	11	23
missing	7	-	-	-	-

Kersen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1550	0	0	0	0
1 dag per maand	33	88	80	160	160
2-3 dagen per maand	4	100	80	-	-
1 dag per week	2	80	80	-	-
gebruikers	39	2	1	3	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1589	0	0	0	0
missing	3	-	-	-	-

Kiwi

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1032	0	0	0	0
1 dag per maand	285	88	75	150	150
2-3 dagen per maand	139	90	75	150	150
1 dag per week	98	85	75	150	150
2-3 dagen per week	29	89	75	150	150
4-5 dagen per week	4	75	75	-	-
6-7 dagen per week	2	75	75	-	-
gebruikers	557	4	2	6	13
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1589	1	0	5	5
missing	3	-	-	-	-

Meloen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1463	0	0	0	0
1 dag per maand	110	164	120	240	240
2-3 dagen per maand	11	207	240	240	-
1 dag per week	3	200	240	-	-
gebruikers	124	4	2	5	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1587	0	0	0	2
missing	5	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Ananas

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1345	0	0	0	0
1 dag per maand	203	61	70	105	105
2-3 dagen per maand	31	54	35	70	105
1 dag per week	8	46	35	-	-
2-3 dagen per week	1	35	35	-	-
gebruikers	243	1	1	2	3
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1588	0	0	1	1
missing	4	-	-	-	-

Mango

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1539	0	0	0	0
1 dag per maand	45	234	263	263	263
2-3 dagen per maand	3	263	263	-	-
1 dag per week	3	263	263	-	-
gebruikers	51	5	4	11	19
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1590	0	0	0	0
missing	2	-	-	-	-

Bessen, frambozen, bramen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1529	0	0	0	0
1 dag per maand	43	180	200	200	200
2-3 dagen per maand	7	157	200	-	-
1 dag per week	7	160	200	-	-
2-3 dagen per week	3	120	100	-	-
gebruikers	60	5	3	14	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1589	0	0	0	0
missing	3	-	-	-	-

Andere fruitsoorten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1573	0	0	0	0
1 dag per maand	6	397	280	1120	1120
2-3 dagen per maand	2	140	140	-	-
1 dag per week	4	210	140	-	-
2-3 dagen per week	3	233	280	-	-
gebruikers	15	16	10	50	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1588	0	0	0	0
missing	4	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

25. Appelmoes

Appelmoes, -compote

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	431	0	0	0	0
1 dag per maand	205	120	80	200	240
2-3 dagen per maand	327	123	120	200	240
1 dag per week	278	113	80	160	200
2-3 dagen per week	174	105	80	160	240
4-5 dagen per week	97	100	80	160	200
6-7 dagen per week	73	106	80	200	280
gebruikers	1154	25	11	57	77
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1585	16	8	51	74
missing	7	-	-	-	-

26. Dranken

Bier

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	1052	0	0	0	0
1 dag per maand	87	406	400	600	800
2-3 dagen per maand	102	600	400	1200	1600
1 dag per week	124	732	600	1400	2000
2-3 dagen per week	123	716	600	1400	1640
4-5 dagen per week	42	700	600	800	1200
6-7 dagen per week	58	606	600	800	1200
gebruikers	536	191	86	514	714
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1588	72	0	214	386
missing	4	-	-	-	-

Wijn, rode, witte, rosé

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	1044	0	0	0	0
1 dag per maand	131	189	200	300	300
2-3 dagen per maand	141	205	200	300	400
1 dag per week	105	197	200	300	300
2-3 dagen per week	86	205	200	300	300
4-5 dagen per week	34	169	175	300	400
6-7 dagen per week	49	207	200	300	400
gebruikers	546	47	25	129	186
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1590	19	0	43	93
missing	2	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentie vragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Port, sherry, vermouth

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	1402	0	0	0	0
1 dag per maand	58	106	75	150	225
2-3 dagen per maand	49	131	150	225	300
1 dag per week	30	110	75	150	150
2-3 dagen per week	19	126	150	150	-
4-5 dagen per week	13	144	150	225	-
6-7 dagen per week	19	138	150	225	-
gebruikers	188	30	11	96	139
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1590	4	0	2	12
missing	2	-	-	-	-

Frisdrank

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	382	0	0	0	0
1 dag per maand	82	193	150	300	300
2-3 dagen per maand	101	206	150	300	300
1 dag per week	160	225	150	300	450
2-3 dagen per week	241	252	225	375	450
4-5 dagen per week	165	304	300	450	600
6-7 dagen per week	458	373	300	600	750
gebruikers	1207	182	107	418	557
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1589	126	54	418	418
missing	3	-	-	-	-

Bronwater

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	1115	0	0	0	0
1 dag per maand	79	210	150	300	300
2-3 dagen per maand	63	263	300	450	450
1 dag per week	67	242	150	300	450
2-3 dagen per week	76	258	300	450	450
4-5 dagen per week	50	285	300	450	600
6-7 dagen per week	130	425	300	900	1050
gebruikers	465	154	54	418	557
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1580	51	0	139	279
missing	12	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Koffie

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	567	0	0	0	0
1 dag per maand	14	149	125	225	-
2-3 dagen per maand	11	278	225	563	-
1 dag per week	22	285	238	500	750
2-3 dagen per week	47	262	250	500	625
4-5 dagen per week	53	348	250	625	750
6-7 dagen per week	867	634	500	1000	1250
gebruikers	1014	521	465	929	1161
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1582	395	232	836	1045
missing	10	-	-	-	-

Thee

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	365	0	0	0	0
1 dag per maand	47	196	125	375	450
2-3 dagen per maand	53	219	125	450	450
1 dag per week	76	192	125	250	450
2-3 dagen per week	129	224	250	450	450
4-5 dagen per week	129	270	250	500	500
6-7 dagen per week	769	420	375	750	1000
gebruikers	1203	279	232	581	813
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1570	234	116	465	697
missing	22	-	-	-	-

Limonade aangemaakt met water

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	913	0	0	0	0
1 dag per maand	69	180	150	300	300
2-3 dagen per maand	76	210	150	300	450
1 dag per week	58	211	150	300	300
2-3 dagen per week	98	218	150	450	450
4-5 dagen per week	103	266	225	450	600
6-7 dagen per week	267	306	300	500	600
gebruikers	671	156	107	386	418
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1584	50	0	279	348
missing	8	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Water

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	520	0	0	0	0
1 dag per maand	42	245	150	300	450
2-3 dagen per maand	53	181	150	300	300
1 dag per week	82	201	150	300	450
2-3 dagen per week	149	224	150	300	450
4-5 dagen per week	125	246	150	450	600
6-7 dagen per week	612	377	300	750	1050
gebruikers	1063	235	139	557	697
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1583	170	54	418	557
missing	9	-	-	-	-

Vruchtensap (pak of fles)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	459	0	0	0	0
1 dag per maand	124	138	100	200	300
2-3 dagen per maand	175	129	100	200	200
1 dag per week	223	139	100	200	200
2-3 dagen per week	279	144	100	200	200
4-5 dagen per week	140	161	100	200	300
6-7 dagen per week	187	168	100	300	400
gebruikers	1128	58	36	129	186
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1587	38	14	107	186
missing	5	-	-	-	-

Tomatensap

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	3038	0	0	0	0
1 dag per maand	70	111	100	200	200
2-3 dagen per maand	34	135	100	200	300
1 dag per week	30	193	200	300	400
2-3 dagen per week	2	200	200	-	-
4-5 dagen per week	2	100	100	-	-
6-7 dagen per week	2	100	100	-	-
gebruikers	70	14	7	29	57
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1589	1	0	0	0
missing	6	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Ander groentesap

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1571	0	0	0	0
1 dag per maand	8	113	100	-	-
2-3 dagen per maand	3	133	100	-	-
1 dag per week	1	200	200	-	-
2-3 dagen per week	2	250	250	-	-
4-5 dagen per week	2	100	100	-	-
6-7 dagen per week	2	150	150	-	-
gebruikers	18	38	8	107	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1589	0	0	0	0
missing	3	-	-	-	-

27. Soorten vruchtensap

	<i>zelden/nooit</i>	<i>soms</i>	<i>vaak</i>	<i>altijd/meestal</i>
appelsap	710	538	196	91
sinaasappelsap	446	468	366	276
grapefruitsap	1298	152	36	22
druivensap	1159	303	33	11
ander vruchtensap	1288	127	102	54

28. Tussendoortjes

Chips

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	348	0	0	0	0
1 dag per maand	143	27	20	50	50
2-3 dagen per maand	210	32	30	50	60
1 dag per week	465	33	30	50	60
2-3 dagen per week	326	39	30	70	100
4-5 dagen per week	67	39	30	50	80
6-7 dagen per week	21	47	30	100	100
gebruikers	1232	8	4	18	28
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1580	6	3	18	21
missing	12	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Patates frites als tussendoortje

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	957	0	0	0	0
1 dag per maand	247	146	150	150	200
2-3 dagen per maand	183	147	150	150	200
1 dag per week	156	154	150	200	200
2-3 dagen per week	28	158	150	200	200
4-5 dagen per week	4	225	175	-	-
6-7 dagen per week	1	200	200	-	-
gebruikers	619	15	12	23	54
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1576	5	0	21	21
missing	16	-	-	-	-

Huzarensalade

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1196	0	0	0	0
1 dag per maand	226	108	100	150	200
2-3 dagen per maand	111	110	100	150	200
1 dag per week	30	113	100	150	200
2-3 dagen per week	7	136	100	-	-
4-5 dagen per week	2	100	100	-	-
6-7 dagen per week	2	300	300	-	-
gebruikers	378	9	5	14	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1574	2	0	5	8
missing	18	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

1. Soep

Soep met groenten

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	161	0	0	0	0
1 dag per maand	44	241	250	250	500
2-3 dagen per maand	71	250	250	250	250
1 dag per week	47	267	250	500	500
2-3 dagen per week	19	256	250	375	-
4-5 dagen per week	7	225	200	-	-
6-7 dagen per week	1	125	125	-	-
gebruikers	189	34	21	89	89
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	350	19	8	36	89
missing	8	-	-	-	-

Andere soep

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	175	0	0	0	0
1 dag per maand	50	258	250	250	500
2-3 dagen per maand	64	227	250	250	250
1 dag per week	37	241	250	250	500
2-3 dagen per week	14	241	250	250	-
4-5 dagen per week	3	209	250	-	-
6-7 dagen per week	1	200	200	-	-
gebruikers	169	28	21	80	89
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	344	14	0	36	72
missing	14	-	-	-	-

2. Warme maaltijden

Hoe vaak per week gebruikt u gewoonlijk een warme maaltijd?

frequentie	aantal
1 of minder keer per week	0
2 keer per week	1
3 keer per week	1
4 keer per week	0
5 keer per week	31
6 keer per week	111
7 keer per week	214
geen antwoord	0

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

3. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende gerechten als warme maaltijd?

Bami, nasi, Chinees, Indonesisch

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	78	0	0	0	0
1 dag per maand	96	131	120	180	240
2-3 dagen per maand	104	127	120	240	240
1 dag per week	78	130	120	240	240
2-3 dagen per week	1	120	120	-	-
gebruikers	279	11	9	20	26
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	8	6	17	26
missing	1	-	-	-	-

Macaroni, spaghetti, lasagne

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	28	0	0	0	0
1 dag per maand	45	133	120	180	240
2-3 dagen per maand	113	126	120	180	240
1 dag per week	160	144	120	240	240
2-3 dagen per week	10	150	120	180	-
4-5 dagen per week	1	180	180	-	-
gebruikers	329	16	15	26	34
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	15	13	26	34
missing	1	-	-	-	-

Pizza

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	196	0	0	0	0
1 dag per maand	103	289	400	400	400
2-3 dagen per maand	46	362	400	420	600
1 dag per week	12	333	400	400	-
gebruikers	161	18	13	33	57
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	8	0	33	33
missing	1	-	-	-	-

Rijst (niet in nasi, Chinees)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	153	0	0	0	0
1 dag per maand	56	113	120	180	210
2-3 dagen per maand	79	117	120	180	240
1 dag per week	51	117	120	180	240
2-3 dagen per week	16	114	120	180	-
4-5 dagen per week	1	90	90	-	-
gebruikers	203	12	10	26	43
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	356	7	4	17	26
missing	2	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Pannenkoeken

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	84	0	0	0	0
1 dag per maand	147	172	140	280	280
2-3 dagen per maand	95	167	140	280	280
1 dag per week	31	158	140	280	280
gebruikers	273	10	9	20	23
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	8	6	17	23
missing	1	-	-	-	-

Maaltijdsoep (bijv. erwtensoep)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	235	0	0	0	0
1 dag per maand	60	265	250	375	500
2-3 dagen per maand	36	392	250	750	750
1 dag per week	24	258	250	250	500
2-3 dagen per week	1	250	250	-	-
gebruikers	121	22	17	42	62
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	356	8	0	36	42
missing	2	-	-	-	-

4. Aardappelen warme maaltijd

Gebakken aardappelen

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	91	0	0	0	0
1 dag per maand	76	102	100	200	200
2-3 dagen per maand	104	92	100	150	150
1 dag per week	73	96	100	150	200
2-3 dagen per week	13	100	100	150	-
4-5 dagen per week	1	50	50	-	-
gebruikers	267	10	7	18	29
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	7	4	14	21

Patates frites

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	20	0	0	0	0
1 dag per maand	41	102	86	172	172
2-3 dagen per maand	110	101	86	172	194
1 dag per week	175	97	86	172	172
2-3 dagen per week	9	100	86	-	-
6-7 dagen per week	1	43	43	-	-
gebruikers	336	11	11	22	25
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	356	11	11	18	25
missing	2	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Aardappelpuree

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	229	0	0	0	0
1 dag per maand	58	85	59	118	177
2-3 dagen per maand	42	102	118	177	177
1 dag per week	24	92	74	177	177
2-3 dagen per week	2	74	74	-	-
gebruikers	126	7	5	15	17
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	2	0	10	13
missing	3	-	-	-	-

Gekookte aardappelen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	7	0	0	0	0
1 dag per maand	2	50	50	-	-
2-3 dagen per maand	4	88	75	-	-
1 dag per week	12	59	50	100	-
2-3 dagen per week	94	96	100	150	200
4-5 dagen per week	190	104	100	150	200
6-7 dagen per week	48	109	100	200	200
gebruikers	350	60	54	96	139
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	58	54	96	139
missing	1	-	-	-	-

5. Stampot in de zomer

Stampot in de zomer

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	205	0	0	0	0
1 dag per maand	77	231	220	330	440
2-3 dagen per maand	50	220	220	330	330
1 dag per week	24	254	220	385	440
2-3 dagen per week	2	275	275	-	-
gebruikers	153	8	5	16	24
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	4	0	9	16

6. Soorten stampotten in de zomer

	<i>zelden/nooit</i>	<i>soms</i>	<i>vaak</i>	<i>altijd/meestal</i>
raapstelen stampot	315	32	6	1
andijvie stampot	184	109	37	26
boerenkool stampot	329	21	2	1
wortelen stampot, hutspot	302	48	4	0
zuurkool stampot	314	33	6	0
andere stampot	322	24	7	2

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

7. Sla, rauwkost in de zomer

Sla, rauwkost warme maaltijd

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	105	0	0	0	0
1 dag per maand	11	62	70	70	-
2-3 dagen per maand	35	60	70	70	140
1 dag per week	60	66	70	70	70
2-3 dagen per week	110	69	70	70	140
4-5 dagen per week	27	52	70	70	70
6-7 dagen per week	10	68	70	70	-
gebruikers	253	10	6	23	25
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	7	5	19	25

Sla, rauwkost bij de broodmaaltijden

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	269	0	0	0	0
1 dag per maand	15	32	35	70	-
2-3 dagen per maand	19	48	35	105	-
1 dag per week	25	48	70	70	70
2-3 dagen per week	17	52	70	70	-
4-5 dagen per week	5	24	14	-	-
gebruikers	81	4	3	12	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	350	1	0	3	5
missing	8	-	-	-	-

8. Soorten sla of rauwe groenten in de zomer

	zelden/nooit	soms	vaak	altijd/meestal
kropsla	150	82	89	34
ijsbergsla	162	75	85	34
eikenblad-, krul-, veldsla, lollo rossa, roodlof	283	58	11	3
rauwe andijvie	301	41	8	2
kornkommer	80	55	136	86
tomaat	160	54	88	54
wortelen	160	106	69	21
kool	280	59	13	2
paprika	247	55	40	14
witlof	236	85	30	6
bleekselderij	317	26	9	3
radijs	277	53	22	4
rode bietjes	267	65	21	3
andere rauwe groenten	336	10	9	2

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

9. Gekookte groenten warme maaltijd in de zomer

Gekookte groenten alle soorten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	2	0	0	0	0
2-3 dagen per maand	3	73	55	-	-
1 dag per week	6	69	55	-	-
2-3 dagen per week	117	91	110	110	165
4-5 dagen per week	174	95	110	165	165
6-7 dagen per week	51	87	83	110	138
gebruikers	351	26	20	51	53
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	26	20	51	53
missing	5	-	-	-	-

10. Gekookte groentesoorten in de zomer

Spruitjes

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	325	0	0	0	0
1 dag per maand	25	114	140	140	210
2-3 dagen per maand	6	128	140	-	-
1 dag per week	2	175	175	-	-
gebruikers	33	3	2	6	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	0	0	0	2
missing	8	-	-	-	-

Prei

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	267	0	0	0	0
1 dag per maand	61	112	80	160	160
2-3 dagen per maand	26	134	160	240	240
1 dag per week	4	180	120	-	-
gebruikers	91	3	3	7	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	1	0	3	6

Zuurkool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	340	0	0	0	0
1 dag per maand	14	100	60	180	-
2-3 dagen per maand	4	106	90	-	-
gebruikers	18	2	2	5	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	0	0	0	0

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Bloemkool, broccoli

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	27	0	0	0	0
1 dag per maand	97	96	110	165	165
2-3 dagen per maand	136	90	110	110	165
1 dag per week	93	86	83	110	165
2-3 dagen per week	5	110	110	-	-
gebruikers	331	4	3	8	8
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	4	3	8	8

Savooie-, witte, groene kool

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	256	0	0	0	0
1 dag per maand	71	66	68	90	135
2-3 dagen per maand	25	64	45	90	90
1 dag per week	6	60	45	-	-
gebruikers	102	2	1	4	4
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	0	0	1	2

Spitskool

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	262	0	0	0	0
1 dag per maand	74	64	45	90	135
2-3 dagen per maand	22	70	68	90	135
gebruikers	96	1	1	4	4
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	0	0	1	2

Rode kool

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	193	0	0	0	0
1 dag per maand	103	70	68	90	135
2-3 dagen per maand	50	68	56	90	135
1 dag per week	11	64	68	90	-
gebruikers	164	2	1	4	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	1	0	3	4
missing	1	-	-	-	-

Chinese kool

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	296	0	0	0	0
1 dag per maand	45	84	60	120	120
2-3 dagen per maand	15	76	60	120	-
1 dag per week	1	120	120	-	-
gebruikers	61	2	2	3	5
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	0	0	1	2
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Spinazie

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	69	0	0	0	0
1 dag per maand	102	140	160	200	240
2-3 dagen per maand	142	140	160	240	240
1 dag per week	44	142	160	240	240
2-3 dagen per week	1	80	80	-	-
gebruikers	289	5	3	12	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	4	3	10	12
missing	0	-	-	-	-

Andijvie

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	171	0	0	0	0
1 dag per maand	83	96	120	120	180
2-3 dagen per maand	86	108	120	180	180
1 dag per week	18	100	90	180	-
gebruikers	187	3	3	8	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	2	1	5	8

Raapstelen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	344	0	0	0	0
1 dag per maand	9	90	90	-	-
2-3 dagen per maand	3	80	90	-	-
1 dag per week	1	180	180	-	-
gebruikers	13	3	2	4	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Postelein

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	334	0	0	0	0
1 dag per maand	18	120	120	160	-
2-3 dagen per maand	3	134	160	-	-
1 dag per week	2	220	220	-	-
gebruikers	23	4	3	7	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	0	0	0	1
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.2 *Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.*
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Rode bieten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	147	0	0	0	0
1 dag per maand	103	90	60	120	180
2-3 dagen per maand	82	96	90	180	180
1 dag per week	25	94	60	120	180
gebruikers	210	3	2	6	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	2	1	5	7
missing	1	-	-	-	-

Bleekselderij

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	330	0	0	0	0
1 dag per maand	23	70	56	110	110
2-3 dagen per maand	4	68	56	-	-
1 dag per week	1	110	110	-	-
gebruikers	28	2	1	2	5
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	0	0	0	1

Courgette

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	314	0	0	0	0
1 dag per maand	30	78	55	165	165
2-3 dagen per maand	13	70	55	138	-
1 dag per week	1	28	28	-	-
gebruikers	44	2	1	3	5
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	0	0	1	2

Wortelen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	65	0	0	0	0
1 dag per maand	103	92	60	120	180
2-3 dagen per maand	133	98	90	180	180
1 dag per week	53	92	90	120	180
2-3 dagen per week	3	140	120	-	-
gebruikers	292	4	2	7	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	3	2	7	9
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Doperwten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	88	0	0	0	0
1 dag per maand	119	88	83	165	165
2-3 dagen per maand	114	90	69	165	165
1 dag per week	34	92	83	165	220
2-3 dagen per week	2	138	138	-	-
gebruikers	269	3	2	7	8
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	2	2	6	8
missing	1	-	-	-	-

Witlof

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	203	0	0	0	0
1 dag per maand	76	100	70	140	210
2-3 dagen per maand	63	108	70	210	210
1 dag per week	15	100	70	140	-
gebruikers	154	3	3	6	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	1	0	5	6
missing	1	-	-	-	-

Sperzie-, snijbonen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	18	0	0	0	0
1 dag per maand	67	64	60	120	120
2-3 dagen per maand	160	68	80	80	120
1 dag per week	109	72	80	120	120
2-3 dagen per week	4	50	50	-	-
gebruikers	340	3	3	6	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	3	3	6	9

Tuinbonen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	283	0	0	0	0
1 dag per maand	48	68	50	100	100
2-3 dagen per maand	26	84	100	150	150
1 dag per week	1	100	100	-	-
gebruikers	75	2	2	4	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	0	0	2	2

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Andere gekookte groenten

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	325	0	0	0	0
1 dag per maand	14	78	55	138	-
2-3 dagen per maand	9	86	110	-	-
1 dag per week	6	96	110	-	-
4-5 dagen per week	1	110	110	-	-
gebruikers	30	4	2	8	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	0	0	0	2
missing	3	-	-	-	-

11. Gekookte groentesoorten in de zomer

		aantal personen
spinazie	nooit gekocht	14
	vers	152
	blik/glas/diepvries	191
	geen antwoord	1
andijvie	nooit gekocht	43
	vers	295
	blik/glas/diepvries	20

12. Groentesoorten in de zomer

Hoeveel stuks per maand eet u gewoonlijk van onderstaande groenten in de zomer?

stuks per maand	paprika	champignon	tomaat	ui
wordt niet gegeten	187	158	128	115
>0-2	132	15	75	156
2-4	23	24	47	55
4-6	10	29	26	11
6-10	3	54	47	14
10-20	1	47	31	2
20-50	0	16	5	2
50-100	0	2	0	0
geen antwoord	2	13	2	3

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

13. Fruit in de zomer

Fruit alle soorten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	3	0	0	0	0
2-3 dagen per maand	2	140	140	-	-
1 dag per week	6	210	140	-	-
2-3 dagen per week	51	187	140	280	420
4-5 dagen per week	74	158	140	280	280
6-7 dagen per week	220	215	210	280	420
gebruikers	353	78	65	130	163
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	356	77	65	130	163
missing	2	-	-	-	-

14. Soorten fruit in de zomer

Appel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	21	0	0	0	0
1 dag per maand	42	128	128	128	128
2-3 dagen per maand	70	124	128	128	128
1 dag per week	130	124	128	128	128
2-3 dagen per week	67	128	128	128	128
4-5 dagen per week	23	132	128	128	256
6-7 dagen per week	3	150	128	-	-
gebruikers	335	13	9	23	41
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	356	12	9	23	41
missing	2	-	-	-	-

Peer

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	123	0	0	0	0
1 dag per maand	113	154	152	152	152
2-3 dagen per maand	74	154	152	152	152
1 dag per week	45	146	152	152	152
2-3 dagen per week	2	152	152	-	-
gebruikers	234	5	5	11	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	4	3	11	11
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Perzik

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	163	0	0	0	0
1 dag per maand	94	122	110	110	220
2-3 dagen per maand	76	126	110	220	220
1 dag per week	23	110	110	110	110
2-3 dagen per week	1	110	110	-	-
gebruikers	194	4	4	8	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	2	2	5	8
missing	1	-	-	-	-

Pruim

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	185	0	0	0	0
1 dag per maand	95	90	80	160	200
2-3 dagen per maand	46	70	80	120	120
1 dag per week	29	72	40	120	160
gebruikers	170	2	2	5	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	1	0	3	5
missing	3	-	-	-	-

Druiven, witte/blauwe

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	151	0	0	0	0
1 dag per maand	116	138	125	250	250
2-3 dagen per maand	55	152	125	250	250
1 dag per week	35	136	125	250	250
2-3 dagen per week	1	125	125	-	-
gebruikers	207	5	3	10	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	3	2	9	10

Aardbeien

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	52	0	0	0	0
1 dag per maand	103	66	50	120	150
2-3 dagen per maand	103	64	60	100	100
1 dag per week	86	84	80	150	150
2-3 dagen per week	14	64	50	100	-
gebruikers	306	3	2	7	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	3	2	7	9

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Sinaasappel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	149	0	0	0	0
1 dag per maand	101	172	150	300	300
2-3 dagen per maand	52	166	150	300	300
1 dag per week	39	174	150	300	450
2-3 dagen per week	14	188	150	300	-
4-5 dagen per week	2	225	225	-	-
gebruikers	208	8	5	21	27
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	5	2	11	21
missing	1	-	-	-	-

Grapefruit

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	338	0	0	0	0
1 dag per maand	13	116	120	120	-
2-3 dagen per maand	2	48	48	-	-
1 dag per week	2	72	72	-	-
2-3 dagen per week	1	24	24	-	-
gebruikers	18	2	2	4	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	356	0	0	0	1
missing	2	-	-	-	-

Mandarijn

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	219	0	0	0	0
1 dag per maand	57	68	55	110	110
2-3 dagen per maand	34	74	55	110	110
1 dag per week	42	74	55	110	110
2-3 dagen per week	6	74	55	-	-
gebruikers	139	3	2	8	8
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	1	0	4	8

Banaan

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	49	0	0	0	0
1 dag per maand	105	132	130	130	130
2-3 dagen per maand	96	132	130	130	130
1 dag per week	82	130	130	130	130
2-3 dagen per week	24	132	130	130	130
4-5 dagen per week	1	130	130	-	-
6-7 dagen per week	1	130	130	-	-
gebruikers	309	7	5	11	23
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	6	5	9	23

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Kersen

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	208	0	0	0	0
1 dag per maand	115	86	80	160	160
2-3 dagen per maand	28	88	80	160	160
1 dag per week	6	62	80	-	-
gebruikers	149	2	1	3	4
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	1	0	3	3
missing	1	-	-	-	-

Kiwi

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	170	0	0	0	0
1 dag per maand	105	80	75	75	150
2-3 dagen per maand	47	86	75	75	150
1 dag per week	27	88	75	150	150
2-3 dagen per week	9	92	75	-	-
gebruikers	188	3	1	5	13
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	2	1	5	5

Meloen

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	150	0	0	0	0
1 dag per maand	123	152	120	240	240
2-3 dagen per maand	56	168	120	240	240
1 dag per week	25	168	120	240	240
2-3 dagen per week	2	180	180	-	-
4-5 dagen per week	1	120	120	-	-
gebruikers	207	5	4	10	17
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	3	2	10	10
missing	1	-	-	-	-

Ananas

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	300	0	0	0	0
1 dag per maand	54	54	35	70	105
2-3 dagen per maand	2	53	53	-	-
1 dag per week	1	18	18	-	-
gebruikers	57	1	1	1	2
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	0	0	1	1
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Mango

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	331	0	0	0	0
1 dag per maand	21	212	263	263	395
2-3 dagen per maand	5	332	263	-	-
gebruikers	26	5	4	11	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	0	0	0	3
missing	1	-	-	-	-

Bessen, frambozen, bramen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	271	0	0	0	0
1 dag per maand	59	150	200	200	200
2-3 dagen per maand	17	164	200	200	-
1 dag per week	7	128	100	-	-
2-3 dagen per week	1	200	200	-	-
gebruikers	84	4	3	8	8
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	1	0	3	7
missing	3	-	-	-	-

Andere fruitsoorten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	340	0	0	0	0
1 dag per maand	8	384	140	-	-
2-3 dagen per maand	6	186	140	-	-
1 dag per week	3	140	140	-	-
2-3 dagen per week	1	140	140	-	-
gebruikers	18	8	6	23	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	0	0	0	2

15. Stamppot in de winter

Stamppot in de winter

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	21	0	0	0	0
1 dag per maand	13	237	220	330	-
2-3 dagen per maand	71	240	220	330	440
1 dag per week	187	245	220	330	440
2-3 dagen per week	59	238	220	440	440
4-5 dagen per week	4	262	276	-	-
6-7 dagen per week	1	660	660	-	-
gebruikers	335	21	16	39	59
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	356	20	16	39	53
missing	2	-	-	-	-

Tabel 3.2 *Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.*
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

16. Soorten stampot in de winter

	<i>zelden/nooit</i>	<i>soms</i>	<i>vaak</i>	<i>altijd/meestal</i>
raapstelen stampot	333	17	3	0
andijvie stampot	126	135	89	7
boerenkool stampot	64	111	164	19
wortel stampot, hutspot	60	114	167	15
zuurkool stampot	116	105	121	14
andere stampot	295	40	18	2

17. Sla of rauwkost in de winter

Sla, rauwkost warme maaltijd

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	152	0	0	0	0
1 dag per maand	34	64	70	70	70
2-3 dagen per maand	74	60	70	70	70
1 dag per week	70	67	70	70	140
2-3 dagen per week	25	62	70	70	140
4-5 dagen per week	1	70	70	-	-
6-7 dagen per week	2	70	70	-	-
gebruikers	206	4	3	10	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	3	1	5	12

Sla, rauwkost bij de broodmaaltijden

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	313	0	0	0	0
1 dag per maand	11	29	14	70	-
2-3 dagen per maand	13	58	70	70	-
1 dag per week	12	59	70	70	-
2-3 dagen per week	1	14	14	-	-
4-5 dagen per week	2	39	39	-	-
gebruikers	39	3	2	5	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	352	0	0	0	3
missing	6	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

18. Soorten sla, rauwkost in de winter

	<i>zelden/nooit</i>	<i>soms</i>	<i>vaak</i>	<i>altijd/meestal</i>
kropsla	215	97	31	11
ijsbergsla	212	93	31	20
eikenblad-, krul-, veldsla, lollo rossa, roodlof	312	37	1	2
rauwe andijvie	321	23	6	2
komkommer	146	123	54	34
tomaat	202	95	45	11
wortelen	218	88	36	12
kool	275	55	22	3
paprika	272	58	24	1
witlof	253	66	34	4
bleekselderij	337	14	4	0
radijs	338	12	3	0
rode bietjes	291	47	12	2
andere rauwe groenten	352	3	1	1

19. Gekookte groenten warme maaltijd in de winter

Gekookte groenten alle soorten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1	0	0	0	0
2-3 dagen per maand	3	64	55	-	-
1 dag per week	4	69	69	-	-
2-3 dagen per week	57	93	110	138	165
4-5 dagen per week	183	99	110	165	165
6-7 dagen per week	100	93	110	165	165
gebruikers	347	32	29	53	53
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	348	32	29	53	53
missing	10	-	-	-	-

20. Gekookte groentesoorten in de winter

Spruitjes

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	157	0	0	0	0
1 dag per maand	83	96	70	140	140
2-3 dagen per maand	82	94	70	140	140
1 dag per week	33	128	140	210	210
2-3 dagen per week	1	210	210	-	-
gebruikers	199	4	3	10	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	356	2	1	6	10
missing	2	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Prei

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	211	0	0	0	0
1 dag per maand	82	112	80	160	240
2-3 dagen per maand	51	132	160	240	240
1 dag per week	11	106	80	160	-
2-3 dagen per week	1	160	160	-	-
gebruikers	145	4	3	7	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	356	2	0	6	7
missing	2	-	-	-	-

Zuurkool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	247	0	0	0	0
1 dag per maand	62	94	60	180	180
2-3 dagen per maand	34	98	60	180	240
1 dag per week	12	98	75	180	-
gebruikers	108	3	2	7	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	1	0	2	5
missing	3	-	-	-	-

Bloemkool, broccoli

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	30	0	0	0	0
1 dag per maand	93	88	110	138	165
2-3 dagen per maand	140	90	110	110	165
1 dag per week	85	98	110	165	165
2-3 dagen per week	8	96	110	-	-
gebruikers	326	4	4	8	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	356	4	3	8	12
missing	2	-	-	-	-

Savooie-, witte, groene kool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	217	0	0	0	0
1 dag per maand	76	66	45	90	135
2-3 dagen per maand	55	70	68	90	135
1 dag per week	6	82	90	-	-
gebruikers	137	2	1	4	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	1	0	3	4
missing	4	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Spitskool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	229	0	0	0	0
1 dag per maand	89	66	45	90	135
2-3 dagen per maand	34	70	68	90	135
1 dag per week	4	90	90	-	-
gebruikers	127	2	1	4	4
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	356	1	0	2	4
missing	2	-	-	-	-

Rode kool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	121	0	0	0	0
1 dag per maand	107	66	45	90	135
2-3 dagen per maand	101	72	68	135	135
1 dag per week	26	76	79	135	135
2-3 dagen per week	1	90	90	-	-
gebruikers	235	2	2	6	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	356	2	1	4	6
missing	2	-	-	-	-

Chinese kool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	279	0	0	0	0
1 dag per maand	52	84	60	120	180
2-3 dagen per maand	21	80	60	120	120
1 dag per week	3	130	120	-	-
gebruikers	76	2	2	5	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	0	0	2	2
missing	3	-	-	-	-

Spinazie

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	72	0	0	0	0
1 dag per maand	108	138	160	240	240
2-3 dagen per maand	115	132	120	240	240
1 dag per week	59	150	160	240	240
2-3 dagen per week	1	200	200	-	-
gebruikers	283	5	3	12	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	4	3	12	12
missing	3	-	-	-	-

Tabel 3.2 *Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.*
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Andijvie

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	171	0	0	0	0
1 dag per maand	79	102	120	150	180
2-3 dagen per maand	81	106	120	180	180
1 dag per week	24	124	120	180	240
2-3 dagen per week	1	120	120	-	-
gebruikers	185	4	3	9	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	356	2	1	5	9
missing	2	-	-	-	-

Raapstelen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	344	0	0	0	0
1 dag per maand	8	94	105	-	-
2-3 dagen per maand	3	120	120	-	-
gebruikers	11	2	2	5	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	0	0	0	0
missing	3	-	-	-	-

Postelein

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	348	0	0	0	0
1 dag per maand	6	120	80	-	-
2-3 dagen per maand	1	120	120	-	-
gebruikers	7	2	1	5	5
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	0	0	0	0
missing	3	-	-	-	-

Rode bieten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	139	0	0	0	0
1 dag per maand	92	98	90	180	180
2-3 dagen per maand	96	94	60	180	180
1 dag per week	28	92	75	180	180
2-3 dagen per week	1	60	60	-	-
gebruikers	217	3	2	7	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	356	2	1	5	7
missing	2	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Bleekselderij

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	340	0	0	0	0
1 dag per maand	11	88	110	110	-
2-3 dagen per maand	4	83	83	-	-
gebruikers	15	2	2	5	5
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	0	0	0	0
missing	3	-	-	-	-

Courgette

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	332	0	0	0	0
1 dag per maand	18	64	56	110	-
2-3 dagen per maand	4	76	56	-	-
2-3 dagen per week	1	54	54	-	-
gebruikers	23	2	1	2	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	0	0	0	1
missing	3	-	-	-	-

Wortelen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	73	0	0	0	0
1 dag per maand	100	100	120	180	180
2-3 dagen per maand	132	98	120	180	180
1 dag per week	48	104	120	120	180
2-3 dagen per week	2	60	60	-	-
gebruikers	282	4	2	9	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	3	2	7	9
missing	3	-	-	-	-

Doperwtten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	89	0	0	0	0
1 dag per maand	112	86	83	165	165
2-3 dagen per maand	107	86	55	165	165
1 dag per week	45	98	110	165	165
2-3 dagen per week	3	74	55	-	-
gebruikers	267	3	2	8	8
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	356	3	2	7	8
missing	2	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Witlof

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	163	0	0	0	0
1 dag per maand	81	100	70	140	210
2-3 dagen per maand	82	106	88	140	210
1 dag per week	29	114	140	140	174
gebruikers	192	4	3	9	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	2	1	6	9
missing	3	-	-	-	-

Sperzie-, snijbonen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	33	0	0	0	0
1 dag per maand	89	66	80	120	120
2-3 dagen per maand	144	70	80	120	120
1 dag per week	82	70	80	80	120
2-3 dagen per week	7	66	80	-	-
gebruikers	322	3	3	6	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	3	2	6	6
missing	3	-	-	-	-

Tuinbonen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	304	0	0	0	0
1 dag per maand	31	82	100	150	150
2-3 dagen per maand	16	94	100	150	-
1 dag per week	4	68	63	-	-
gebruikers	51	2	2	4	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	0	0	2	2
missing	3	-	-	-	-

Andere gekookte groenten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	336	0	0	0	0
1 dag per maand	5	98	110	-	-
2-3 dagen per maand	4	96	110	-	-
1 dag per week	7	106	110	-	-
2-3 dagen per week	1	110	110	-	-
gebruikers	17	6	5	12	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	0	0	0	0
missing	5	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

21. Gekookte groentesoorten in de winter

		aantal personen
spinazie	nooit gekocht	16
	vers	35
	blik/glas/diepvries	301
	geen antwoord	6
andijvie	nooit gekocht	43
	vers	267
	blik/glas/diepvries	44
	geen antwoord	4

22. Groentesoorten in de winter

Hoeveel stuks per maand eet u gewoonlijk van onderstaande groenten in de winter?

stuks per maand	paprika	champignon	tomaat	ui
wordt niet gegeten	197	162	161	109
>0-2	136	13	95	144
2-4	23	18	39	61
4-6	3	34	29	23
6-10	1	58	24	11
10-20	1	45	7	4
20-50	1	14	1	1
50-100	0	1	0	0
geen antwoord	3	13	2	4

23. Fruit in de winter

Fruit alle soorten

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	4	0	0	0	0
1 dag per maand	1	140	140	-	-
2-3 dagen per maand	3	140	140	-	-
1 dag per week	8	140	140	140	140
2-3 dagen per week	56	150	140	140	280
4-5 dagen per week	81	160	140	140	280
6-7 dagen per week	201	181	140	280	280
gebruikers	350	65	65	130	130
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	64	65	130	130
missing	4	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

24. Soorten fruit in de winter

Appel

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	16	0	0	0	0
1 dag per maand	33	128	128	128	128
2-3 dagen per maand	47	118	128	128	128
1 dag per week	123	126	128	128	128
2-3 dagen per week	101	126	128	128	128
4-5 dagen per week	30	122	128	128	128
6-7 dagen per week	6	128	128	-	-
gebruikers	340	15	9	23	41
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	356	15	9	23	41
missing	2	-	-	-	-

Peer

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	167	0	0	0	0
1 dag per maand	86	152	152	152	152
2-3 dagen per maand	46	154	152	152	152
1 dag per week	51	152	152	152	152
2-3 dagen per week	6	152	152	-	-
gebruikers	189	6	6	11	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	356	3	3	11	11
missing	2	-	-	-	-

Perzik

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	319	0	0	0	0
1 dag per maand	31	126	110	110	330
2-3 dagen per maand	2	110	110	-	-
1 dag per week	2	110	110	-	-
2-3 dagen per week	1	110	110	-	-
gebruikers	36	3	2	5	8
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	0	0	1	2
missing	3	-	-	-	-

Pruim

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	340	0	0	0	0
1 dag per maand	9	94	80	-	-
2-3 dagen per maand	6	80	60	-	-
2-3 dagen per week	1	40	40	-	-
gebruikers	16	3	2	7	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	356	0	0	0	0
missing	2	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Druiven, witte/blauwe

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	302	0	0	0	0
1 dag per maand	42	136	125	250	250
2-3 dagen per maand	13	140	125	250	-
gebruikers	55	3	2	5	5
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	0	0	2	3
missing	1	-	-	-	-

Aardbeien

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	323	0	0	0	0
1 dag per maand	28	54	50	100	100
2-3 dagen per maand	3	30	30	-	-
1 dag per week	3	54	50	-	-
gebruikers	34	1	1	2	4
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	0	0	0	1
missing	1	-	-	-	-

Sinaasappel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	117	0	0	0	0
1 dag per maand	70	180	150	300	450
2-3 dagen per maand	70	172	150	300	300
1 dag per week	72	178	150	300	450
2-3 dagen per week	23	154	150	150	300
4-5 dagen per week	5	240	150	-	-
6-7 dagen per week	1	300	300	-	-
gebruikers	241	12	6	27	27
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	8	3	19	27

Grapefruit

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	334	0	0	0	0
1 dag per maand	12	100	120	120	-
2-3 dagen per maand	4	84	90	-	-
1 dag per week	6	104	120	-	-
2-3 dagen per week	1	24	24	-	-
gebruikers	23	4	2	9	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	0	0	0	2
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Mandarijn

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	64	0	0	0	0
1 dag per maand	35	70	55	110	110
2-3 dagen per maand	50	78	55	110	110
1 dag per week	126	76	55	110	110
2-3 dagen per week	77	84	55	110	165
4-5 dagen per week	5	78	55	-	-
gebruikers	293	7	5	20	20
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	6	4	20	20
missing	1	-	-	-	-

Banaan

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	45	0	0	0	0
1 dag per maand	75	136	130	130	260
2-3 dagen per maand	84	130	130	130	130
1 dag per week	103	130	130	130	130
2-3 dagen per week	43	128	130	130	130
4-5 dagen per week	7	150	130	-	-
gebruikers	312	9	5	23	23
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	8	5	23	23
missing	1	-	-	-	-

Kersen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	347	0	0	0	0
1 dag per maand	6	80	80	-	-
2-3 dagen per maand	3	80	80	-	-
1 dag per week	1	80	80	-	-
gebruikers	10	2	1	3	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Kiwi

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	214	0	0	0	0
1 dag per maand	54	76	75	75	75
2-3 dagen per maand	44	80	75	75	150
1 dag per week	31	82	75	75	150
2-3 dagen per week	13	84	75	90	-
4-5 dagen per week	2	76	75	-	-
gebruikers	144	4	3	13	13
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	2	0	5	11

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Meloen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	338	0	0	0	0
1 dag per maand	16	150	120	240	-
2-3 dagen per maand	2	240	240	-	-
1 dag per week	1	120	120	-	-
gebruikers	19	4	2	10	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	0	0	0	2
missing	1	-	-	-	-

Ananas

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	315	0	0	0	0
1 dag per maand	37	46	35	70	70
2-3 dagen per maand	4	48	53	-	-
1 dag per week	1	18	18	-	-
gebruikers	42	1	1	1	2
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	0	0	1	1
missing	1	-	-	-	-

Mango

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	350	0	0	0	0
1 dag per maand	6	166	132	-	-
2-3 dagen per maand	1	263	263	-	-
gebruikers	7	4	2	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Bessen, frambozen, bramen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	346	0	0	0	0
1 dag per maand	7	140	200	-	-
2-3 dagen per maand	2	100	100	-	-
1 dag per week	1	200	200	-	-
2-3 dagen per week	1	100	100	-	-
gebruikers	11	5	3	14	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Andere fruitsoorten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	357	0	0	0	0
2-3 dagen per maand	1	140	140	-	-
gebruikers	1	6	6	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	0	0	0	0

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.

Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

25. Appelmoes

Appelmoes, -compote

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	64	0	0	0	0
1 dag per maand	41	113	80	160	200
2-3 dagen per maand	56	104	80	160	240
1 dag per week	71	109	80	160	200
2-3 dagen per week	58	104	80	160	240
4-5 dagen per week	42	95	80	120	160
6-7 dagen per week	26	96	80	120	240
gebruikers	294	30	17	74	77
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	25	11	74	77

26. Dranken

Bier

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	356	0	0	0	0
1 dag per week	1	600	600	-	-
6-7 dagen per week	1	601	600	-	-
gebruikers	2	322	322	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	2	0	0	0

Wijn, rode, witte, rosé

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	357	0	0	0	0
2-3 dagen per maand	1	200	200	-	-
gebruikers	1	17	17	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	0	0	0	0

Port, sherry, vermouth

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	358	0	0	0	0
gebruikers	0	0	0	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	0	0	0	0

Frisdrank

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	112	0	0	0	0
1 dag per maand	13	158	150	300	-
2-3 dagen per maand	21	155	150	300	300
1 dag per week	57	195	150	300	450
2-3 dagen per week	51	227	200	300	450
4-5 dagen per week	21	254	300	300	400
6-7 dagen per week	83	301	300	450	500
gebruikers	246	133	93	279	418
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	91	21	279	418

Tabel 3.2 *Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.*
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Bronwater

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	331	0	0	0	0
1 dag per maand	5	155	150	-	-
2-3 dagen per maand	4	188	150	-	-
1 dag per week	5	210	150	-	-
2-3 dagen per week	5	170	150	-	-
4-5 dagen per week	1	150	150	-	-
6-7 dagen per week	4	263	150	-	-
gebruikers	24	67	30	139	139
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	5	0	0	12
missing	3	-	-	-	-

Koffie

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	325	0	0	0	0
1 dag per maand	4	127	125	-	-
2-3 dagen per maand	3	158	125	-	-
1 dag per week	5	145	125	-	-
2-3 dagen per week	7	205	125	-	-
4-5 dagen per week	1	338	338	-	-
6-7 dagen per week	12	359	225	250	-
gebruikers	32	153	45	232	268
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	14	0	0	45
missing	1	-	-	-	-

Thee

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	166	0	0	0	0
1 dag per maand	14	148	125	225	-
2-3 dagen per maand	16	159	125	250	-
1 dag per week	15	127	125	225	-
2-3 dagen per week	34	157	125	250	450
4-5 dagen per week	27	194	225	250	313
6-7 dagen per week	85	267	250	450	500
gebruikers	190	142	116	314	418
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	357	75	7	232	348
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Limonade aangemaakt met water

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	40	0	0	0	0
1 dag per maand	8	144	150	-	-
2-3 dagen per maand	18	185	150	300	-
1 dag per week	12	208	150	300	-
2-3 dagen per week	34	187	150	300	300
4-5 dagen per week	59	266	200	450	600
6-7 dagen per week	184	304	300	500	600
gebruikers	315	206	186	418	557
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	183	139	418	465
missing	3	-	-	-	-

Water

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	137	0	0	0	0
1 dag per maand	8	144	150	-	-
2-3 dagen per maand	14	119	150	150	-
1 dag per week	18	139	150	150	-
2-3 dagen per week	41	183	150	300	300
4-5 dagen per week	40	174	150	300	300
6-7 dagen per week	98	211	150	300	450
gebruikers	219	123	96	279	279
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	356	75	32	193	279
missing	2	-	-	-	-

Vruchtensap (pak of fles)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	82	0	0	0	0
1 dag per maand	25	122	100	200	200
2-3 dagen per maand	38	114	100	200	200
1 dag per week	52	117	100	200	200
2-3 dagen per week	59	143	100	200	250
4-5 dagen per week	42	160	100	300	300
6-7 dagen per week	58	168	100	300	300
gebruikers	274	65	36	186	193
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	356	50	14	129	186
missing	2	-	-	-	-

Tomatensap

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	356	0	0	0	0
gebruikers	0	0	0	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	356	0	0	0	0
missing	2	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Ander groentesap

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	356	0	0	0	0
1 dag per maand	1	100	100	-	-
4-5 dagen per week	1	100	100	-	-
gebruikers	2	34	34	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	358	0	0	0	0

27. Soorten vruchtensap

	<i>zelden/nooit</i>	<i>soms</i>	<i>vaak</i>	<i>altijd/meestal</i>
appelsap	90	150	66	42
sinaasappelsap	114	126	75	3
grapefruitsap	335	3	0	0
druivensap	274	64	1	0
ander vruchtensap	282	28	29	17

28. Tussendoortjes

Chips

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	29	0	0	0	0
1 dag per maand	19	20	20	30	-
2-3 dagen per maand	52	23	20	30	40
1 dag per week	145	26	20	40	50
2-3 dagen per week	97	29	30	50	50
4-5 dagen per week	12	25	25	40	-
6-7 dagen per week	2	40	40	-	-
gebruikers	327	6	4	13	18
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	356	5	4	11	18
missing	2	-	-	-	-

Patates frites als tussendoortje

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	237	0	0	0	0
1 dag per maand	49	135	150	150	150
2-3 dagen per maand	29	145	150	150	150
1 dag per week	33	138	150	150	150
2-3 dagen per week	4	138	150	-	-
gebruikers	115	12	8	21	36
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	352	4	0	14	21
missing	6	-	-	-	-

Tabel 3.2 *Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.*
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Huzarensalade

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	316	0	0	0	0
1 dag per maand	18	92	50	150	250
2-3 dagen per maand	11	105	100	150	-
1 dag per week	8	106	125	-	-
gebruikers	37	7	7	21	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	1	0	2	7
missing	5	-	-	-	-

Tabel 3.3 *Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.*
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

1. Soep

Soep met groenten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	64	0	0	0	0
1 dag per maand	28	308	250	500	500
2-3 dagen per maand	36	309	250	500	500
1 dag per week	45	289	250	500	500
2-3 dagen per week	17	265	250	250	-
4-5 dagen per week	5	250	250	-	-
6-7 dagen per week	4	313	250	-	-
gebruikers	135	49	36	89	161
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	199	33	21	89	161
missing	7	-	-	-	-

Andere soep

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	75	0	0	0	0
1 dag per maand	25	320	250	500	500
2-3 dagen per maand	32	305	250	500	500
1 dag per week	39	295	250	500	500
2-3 dagen per week	15	283	250	500	-
4-5 dagen per week	8	282	250	-	-
6-7 dagen per week	1	250	250	-	-
gebruikers	120	49	36	89	161
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	195	30	16	89	161
missing	11	-	-	-	-

2. Warme maaltijden

Hoe vaak per week gebruikt u gewoonlijk een warme maaltijd?

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>
1 of minder keer per week	0
2 keer per week	0
3 keer per week	0
4 keer per week	0
5 keer per week	22
6 keer per week	63
7 keer per week	120
geen antwoord	1

Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

3. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende gerechten als warme maaltijd?

Bami, nasi, Chinees, Indonesisch

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	35	0	0	0	0
1 dag per maand	47	189	180	300	360
2-3 dagen per maand	73	200	180	300	360
1 dag per week	50	215	180	360	420
2-3 dagen per week	1	300	300	-	-
gebruikers	171	18	15	34	43
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	15	14	30	43

Macaroni, spaghetti, lasagne

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	19	0	0	0	0
1 dag per maand	22	199	180	360	360
2-3 dagen per maand	79	206	180	300	360
1 dag per week	81	208	180	360	360
2-3 dagen per week	5	228	180	-	-
gebruikers	187	23	20	43	51
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	21	17	43	51

Pizza

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	89	0	0	0	0
1 dag per maand	59	406	400	600	600
2-3 dagen per maand	46	404	400	420	600
1 dag per week	11	373	400	400	-
gebruikers	116	25	20	50	57
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	14	13	33	50
missing	1	-	-	-	-

Rijst (niet in nasi, Chinees)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	70	0	0	0	0
1 dag per maand	48	146	120	240	240
2-3 dagen per maand	58	166	180	240	300
1 dag per week	22	183	180	300	300
2-3 dagen per week	6	150	150	-	-
gebruikers	134	14	10	30	43
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	204	9	5	26	34
missing	2	-	-	-	-

Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Pannenkoeken

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	79	0	0	0	0
1 dag per maand	90	257	280	350	420
2-3 dagen per maand	30	215	210	350	350
1 dag per week	7	230	140	-	-
gebruikers	127	12	9	20	29
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	7	7	17	20

Maaltijdsoep (bijv erwtensoep)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	119	0	0	0	0
1 dag per maand	50	387	375	500	750
2-3 dagen per maand	22	466	500	750	750
1 dag per week	13	394	500	500	-
2-3 dagen per week	2	375	375	-	-
gebruikers	87	29	17	72	72
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	12	0	42	62

4. Aardappelen warme maaltijd

Gebakken aardappelen

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	29	0	0	0	0
1 dag per maand	39	135	100	200	200
2-3 dagen per maand	65	146	150	200	250
1 dag per week	62	144	150	200	200
2-3 dagen per week	8	131	125	-	-
4-5 dagen per week	1	150	150	-	-
gebruikers	175	16	12	29	36
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	204	13	12	29	36
missing	2	-	-	-	-

Potatoes frites

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	13	0	0	0	0
1 dag per maand	23	144	129	215	215
2-3 dagen per maand	47	156	129	258	258
1 dag per week	110	152	129	215	258
2-3 dagen per week	11	160	129	258	-
gebruikers	191	20	18	31	46
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	204	18	18	31	46
missing	2	-	-	-	-

Tabel 3.3 *Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.*
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Aardappelpuree

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	126	0	0	0	0
1 dag per maand	35	125	118	177	236
2-3 dagen per maand	24	134	118	177	177
1 dag per week	16	151	118	295	-
2-3 dagen per week	2	74	74	-	-
gebruikers	77	11	10	21	25
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	4	0	15	17
missing	3	-	-	-	-

Gekookte aardappelen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	5	0	0	0	0
1 dag per maand	1	100	100	-	-
2-3 dagen per maand	1	175	175	-	-
1 dag per week	10	145	150	200	-
2-3 dagen per week	45	149	150	225	250
4-5 dagen per week	109	168	150	250	300
6-7 dagen per week	35	157	150	300	325
gebruikers	201	97	93	161	193
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	94	93	161	193

5. Stampapot in de zomer

Stampapot in de zomer

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	123	0	0	0	0
1 dag per maand	35	343	330	660	660
2-3 dagen per maand	31	342	330	550	550
1 dag per week	14	369	330	550	-
2-3 dagen per week	1	330	330	-	-
4-5 dagen per week	1	330	330	-	-
gebruikers	82	14	9	31	32
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	6	0	18	24
missing	1	-	-	-	-

6. Soorten stampotten in de zomer

	<i>zelden/nooit</i>	<i>soms</i>	<i>vaak</i>	<i>altijd/meestal</i>
raapstelen stampot	180	12	4	0
andijvie stampot	105	68	17	12
boerenkool stampot	174	19	4	1
wortelen stampot, hutspot	167	24	7	0
zuurkool stampot	164	28	6	0
andere stampot	187	14	2	0

Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

7. Sla, rauwkost in de zomer

Sla, rauwkost warme maaltijd

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	27	0	0	0	0
1 dag per maand	7	67	70	-	-
2-3 dagen per maand	21	76	70	70	140
1 dag per week	44	83	70	140	175
2-3 dagen per week	73	84	70	140	140
4-5 dagen per week	25	78	70	140	140
6-7 dagen per week	9	90	70	-	-
gebruikers	179	14	12	25	33
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	12	12	25	33

Sla, rauwkost bij de broodmaaltijden

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	114	0	0	0	0
1 dag per maand	18	53	70	70	-
2-3 dagen per maand	19	47	70	70	-
1 dag per week	28	58	70	70	70
2-3 dagen per week	19	73	70	140	-
4-5 dagen per week	5	44	35	-	-
6-7 dagen per week	1	210	210	-	-
gebruikers	90	6	3	12	23
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	204	3	0	9	12
missing	2	-	-	-	-

8. Soorten sla of rauwe groenten in de zomer

	zelden/nooit	soms	vaak	altijd/meestal
kropsla	36	42	105	23
ijsbergsla	57	52	81	16
eikenblad-, krul-, veldsla, lollo rossa, roodlof	136	60	10	0
rauwe andijvie	156	46	3	0
komkommer	26	26	107	47
tomaat	68	38	78	22
wortelen	68	88	40	8
kool	140	51	14	1
paprika	108	55	39	4
witlof	115	56	34	1
bleekselderij	169	33	4	0
radijs	127	52	23	3
rode bietjes	135	54	15	1
andere soort rauwe groenten	187	11	6	0

Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

9. Gekookte groenten warme maaltijd in de zomer

Gekookte groenten alle soorten

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
2-3 dagen per maand	2	83	83	-	-
1 dag per week	2	110	110	-	-
2-3 dagen per week	82	119	110	165	165
4-5 dagen per week	98	126	110	165	220
6-7 dagen per week	19	136	110	220	-
gebruikers	203	34	35	53	71
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	34	35	53	71
missing	3	-	-	-	-

10. Gekookte groentesoorten in de zomer

Spruitjes

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	183	0	0	0	0
1 dag per maand	13	138	140	210	210
2-3 dagen per maand	8	110	105	-	-
1 dag per week	2	210	210	-	-
gebruikers	23	4	3	9	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	0	0	1	3
missing	7	-	-	-	-

Prei

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	138	0	0	0	0
1 dag per maand	53	166	160	320	320
2-3 dagen per maand	12	170	160	240	-
1 dag per week	3	106	80	-	-
gebruikers	68	4	3	8	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	1	0	4	6

Zuurkool

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	184	0	0	0	0
1 dag per maand	18	128	120	240	-
2-3 dagen per maand	2	150	150	-	-
1 dag per week	2	180	180	-	-
gebruikers	22	3	2	7	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	0	0	1	3

Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Bloemkool, broccoli

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	24	0	0	0	0
1 dag per maand	64	114	110	165	220
2-3 dagen per maand	79	128	110	220	220
1 dag per week	38	136	110	220	220
gebruikers	181	5	5	9	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	4	4	9	12
missing	1	-	-	-	-

Savooie-, witte, groene kool

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	149	0	0	0	0
1 dag per maand	38	94	90	135	180
2-3 dagen per maand	15	72	90	90	-
1 dag per week	3	128	135	-	-
gebruikers	56	2	2	4	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	1	0	2	4
missing	1	-	-	-	-

Spitskool

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	148	0	0	0	0
1 dag per maand	39	94	90	135	180
2-3 dagen per maand	16	90	90	135	-
1 dag per week	2	135	135	-	-
gebruikers	57	2	2	6	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	1	0	2	4
missing	1	-	-	-	-

Rode kool

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	98	0	0	0	0
1 dag per maand	68	92	90	180	180
2-3 dagen per maand	32	96	90	135	180
1 dag per week	6	82	90	-	-
2-3 dagen per week	1	90	90	-	-
gebruikers	107	3	2	6	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	1	1	4	6
missing	1	-	-	-	-

Chinese kool

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	180	0	0	0	0
1 dag per maand	23	114	120	180	180
2-3 dagen per maand	3	180	180	-	-
gebruikers	26	3	2	5	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	0	0	1	2

Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Spinazie

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	46	0	0	0	0
1 dag per maand	73	182	160	240	320
2-3 dagen per maand	65	212	160	320	360
1 dag per week	22	190	160	320	320
gebruikers	160	7	5	13	17
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	5	3	13	15
missing	1	-	-	-	-

Andijvie

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	105	0	0	0	0
1 dag per maand	52	132	120	180	240
2-3 dagen per maand	38	134	120	180	240
1 dag per week	11	154	120	360	-
gebruikers	101	4	3	9	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	2	1	8	9

Raapstelen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	193	0	0	0	0
1 dag per maand	8	98	60	-	-
2-3 dagen per maand	4	112	90	-	-
gebruikers	12	3	2	5	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	0	0	0	1
missing	1	-	-	-	-

Postelein

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	192	0	0	0	0
1 dag per maand	10	212	160	320	-
2-3 dagen per maand	2	240	240	-	-
1 dag per week	2	200	200	-	-
gebruikers	14	6	4	11	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	0	0	0	3

Rode bieten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	94	0	0	0	0
1 dag per maand	56	118	120	180	180
2-3 dagen per maand	42	124	120	240	240
1 dag per week	13	136	120	180	-
2-3 dagen per week	1	60	60	-	-
gebruikers	112	4	3	9	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	2	1	7	10

Tabel 3.3

Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Bleekselderij

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	188	0	0	0	0
1 dag per maand	13	86	55	165	-
2-3 dagen per maand	4	165	165	-	-
1 dag per week	1	110	110	-	-
gebruikers	18	3	2	9	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	0	0	0	1

Courgette

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	183	0	0	0	0
1 dag per maand	15	106	56	220	-
2-3 dagen per maand	6	124	110	-	-
1 dag per week	1	54	54	-	-
gebruikers	22	3	2	5	5
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	0	0	1	2
missing	1	-	-	-	-

Wortelen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	48	0	0	0	0
1 dag per maand	71	122	120	180	180
2-3 dagen per maand	66	142	120	240	240
1 dag per week	19	138	120	240	-
2-3 dagen per week	2	180	180	-	-
gebruikers	158	5	3	10	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	4	2	9	10

Doperwten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	51	0	0	0	0
1 dag per maand	66	112	110	165	220
2-3 dagen per maand	59	122	110	220	220
1 dag per week	28	108	110	165	220
2-3 dagen per week	2	193	193	-	-
gebruikers	155	5	4	8	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	3	2	8	9

Witlof

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	104	0	0	0	0
1 dag per maand	56	146	140	210	280
2-3 dagen per maand	36	168	140	210	280
1 dag per week	10	146	140	210	-
gebruikers	102	5	3	9	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	2	0	9	9

Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Sperzie-, snijbonen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	11	0	0	0	0
1 dag per maand	53	84	80	120	120
2-3 dagen per maand	76	92	80	120	160
1 dag per week	63	92	80	120	160
2-3 dagen per week	1	120	120	-	-
gebruikers	193	4	3	9	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	204	4	3	9	9
missing	2	-	-	-	-

Tuinbonen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	153	0	0	0	0
1 dag per maand	37	100	100	150	200
2-3 dagen per maand	11	114	100	150	-
1 dag per week	5	100	100	-	-
gebruikers	53	3	2	6	8
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	1	0	2	4

Andere gekookte groenten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	195	0	0	0	0
1 dag per maand	2	165	165	-	-
2-3 dagen per maand	4	96	110	-	-
1 dag per week	2	110	110	-	-
4-5 dagen per week	1	110	110	-	-
gebruikers	9	8	5	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	204	0	0	0	0
missing	2	-	-	-	-

11. Gekookte groentesoorten in de zomer

		<i>aantal personen</i>
spinazie	nooit gekocht	9
	vers	88
	blik/glas/diepvries	108
	geen antwoord	1
andijvie	nooit gekocht	32
	vers	168
	blik/glas/diepvries	6
	geen antwoord	0

Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

12. Groentesoorten in de zomer

Hoeveel stuks per maand eet u gewoonlijk van onderstaande groenten in de zomer?

stuks per maand	paprika	champignon	tomaat	ui
wordt niet gegeten	90	86	60	45
>0-2	76	13	20	71
2-4	22	9	34	35
4-6	10	14	22	21
6-10	4	25	28	6
10-20	3	30	19	19
20-50	0	16	8	4
50-100	0	3	0	0
geen antwoord	1	10	5	5

13. Fruit in de zomer

Fruit alle soorten

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	4	0	0	0	0
1 dag per maand	2	210	210	-	-
2-3 dagen per maand	2	140	140	-	-
1 dag per week	4	175	140	-	-
2-3 dagen per week	50	209	140	420	420
4-5 dagen per week	48	221	140	420	560
6-7 dagen per week	96	235	210	420	420
gebruikers	201	79	65	130	195
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	77	65	130	195

14. Soorten fruit in de zomer

Appel

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	26	0	0	0	0
1 dag per maand	44	186	128	384	512
2-3 dagen per maand	34	158	128	256	256
1 dag per week	66	146	128	256	256
2-3 dagen per week	31	136	128	128	256
4-5 dagen per week	4	160	128	-	-
gebruikers	179	11	9	23	23
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	10	9	23	23
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Peer

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	85	0	0	0	0
1 dag per maand	73	180	152	304	456
2-3 dagen per maand	36	182	152	304	304
1 dag per week	11	152	152	152	-
2-3 dagen per week	1	152	152	-	-
gebruikers	121	5	3	11	13
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	3	3	8	11

Perzik

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	92	0	0	0	0
1 dag per maand	73	146	110	220	330
2-3 dagen per maand	34	140	110	220	220
1 dag per week	6	165	110	-	-
gebruikers	113	4	4	8	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	2	2	5	8
missing	1	-	-	-	-

Pruim

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	102	0	0	0	0
1 dag per maand	55	120	80	240	400
2-3 dagen per maand	35	102	80	160	240
1 dag per week	10	116	100	200	-
2-3 dagen per week	1	120	120	-	-
gebruikers	101	4	3	7	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	2	0	5	7
missing	3	-	-	-	-

Druiven, witte/blauwe

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	75	0	0	0	0
1 dag per maand	84	160	125	250	250
2-3 dagen per maand	33	164	125	250	250
1 dag per week	13	188	125	375	-
2-3 dagen per week	1	250	250	-	-
gebruikers	131	5	4	10	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	3	2	9	10

Tabel 3.3

Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Aardbeien

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	25	0	0	0	0
1 dag per maand	78	86	90	150	200
2-3 dagen per maand	61	84	80	150	150
1 dag per week	36	86	80	150	150
2-3 dagen per week	6	50	55	-	-
gebruikers	181	3	2	7	8
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	3	2	7	8

Sinaasappel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	68	0	0	0	0
1 dag per maand	61	200	150	300	300
2-3 dagen per maand	37	228	150	300	450
1 dag per week	28	172	150	300	300
2-3 dagen per week	8	225	150	-	-
4-5 dagen per week	4	264	225	-	-
gebruikers	138	11	6	21	27
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	8	2	12	27

Grapefruit

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	188	0	0	0	0
1 dag per maand	17	152	120	240	-
2-3 dagen per maand	1	120	120	-	-
gebruikers	18	3	2	5	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	0	0	0	2

Mandarijn

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	103	0	0	0	0
1 dag per maand	35	100	55	165	220
2-3 dagen per maand	38	82	55	110	165
1 dag per week	28	138	110	220	275
2-3 dagen per week	2	55	55	-	-
gebruikers	103	5	3	12	16
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	2	0	8	12

Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Banaan

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	42	0	0	0	0
1 dag per maand	63	154	130	260	260
2-3 dagen per maand	64	146	130	196	260
1 dag per week	22	142	130	130	260
2-3 dagen per week	13	150	130	260	-
4-5 dagen per week	2	130	130	-	-
gebruikers	164	7	5	19	23
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	6	5	11	23

Kersen

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	127	0	0	0	0
1 dag per maand	58	112	80	160	160
2-3 dagen per maand	17	106	80	160	-
1 dag per week	1	80	80	-	-
2-3 dagen per week	2	60	60	-	-
gebruikers	78	3	1	7	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	1	0	3	4
missing	1	-	-	-	-

Kiwi

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	113	0	0	0	0
1 dag per maand	73	92	75	150	150
2-3 dagen per maand	14	96	75	150	-
1 dag per week	3	75	75	-	-
gebruikers	90	2	1	3	5
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	1	0	2	3
missing	3	-	-	-	-

Meloen

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	71	0	0	0	0
1 dag per maand	83	182	240	240	240
2-3 dagen per maand	37	172	120	240	240
1 dag per week	14	172	120	240	-
2-3 dagen per week	1	240	240	-	-
gebruikers	135	5	4	10	17
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	4	2	10	10

Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Ananas

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	139	0	0	0	0
1 dag per maand	59	68	70	105	105
2-3 dagen per maand	6	72	79	-	-
1 dag per week	2	123	123	-	-
gebruikers	67	2	1	2	4
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	0	0	1	2

Mango

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	197	0	0	0	0
1 dag per maand	8	246	263	-	-
2-3 dagen per maand	1	263	263	-	-
gebruikers	9	5	4	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	0	0	0	0

Bessen, frambozen, bramen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	134	0	0	0	0
1 dag per maand	50	176	200	200	200
2-3 dagen per maand	14	182	200	200	-
1 dag per week	6	120	100	-	-
2-3 dagen per week	1	100	100	-	-
gebruikers	71	5	3	8	8
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	2	0	3	8
missing	1	-	-	-	-

Andere fruitsoorten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	197	0	0	0	0
1 dag per maand	6	198	140	-	-
2-3 dagen per maand	1	140	140	-	-
1 dag per week	1	140	140	-	-
2-3 dagen per week	1	4200	4200	-	-
gebruikers	9	87	2	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	4	0	0	0

Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

15. Stampot in de winter

Stampot in de winter

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	6	0	0	0	0
1 dag per maand	12	321	330	440	-
2-3 dagen per maand	46	325	330	440	440
1 dag per week	116	359	330	550	660
2-3 dagen per week	24	307	248	440	660
gebruikers	198	25	24	47	59
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	204	24	23	47	59
missing	2	-	-	-	-

16. Soorten stampot in de winter

	<i>zelden/nooit</i>	<i>soms</i>	<i>vaak</i>	<i>altijd/meestal</i>
raapstelen stampot	189	11	1	0
andijvie stampot	64	94	42	2
boerenkool stampot	23	70	103	10
wortel stampot, hutspot	40	85	73	6
zuurkool stampot	46	66	82	10
andere stampot	177	20	6	0

17. Sla of rauwkost in de winter

Sla, rauwkost warme maaltijd

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	62	0	0	0	0
1 dag per maand	22	92	70	140	140
2-3 dagen per maand	42	79	70	70	210
1 dag per week	43	82	70	140	140
2-3 dagen per week	25	71	70	70	105
4-5 dagen per week	9	64	70	-	-
6-7 dagen per week	2	70	70	-	-
gebruikers	143	7	5	12	23
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	5	3	12	23
missing	1	-	-	-	-

Sla, rauwkost bij de broodmaaltijden

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	159	0	0	0	0
1 dag per maand	18	61	70	70	-
2-3 dagen per maand	12	57	63	70	-
1 dag per week	11	53	70	70	-
2-3 dagen per week	6	94	70	-	-
gebruikers	47	4	1	12	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	1	0	2	5

Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

18. Soorten sla, rauwkost in de winter

	<i>zelden/nooit</i>	<i>soms</i>	<i>vaak</i>	<i>altijd/meestal</i>
kropsla	84	87	27	8
ijsbergsla	92	69	38	7
eikenblad-, krul-, veldsla, lollo rossa, roodlof	171	25	8	0
rauwe andijvie	177	22	6	0
komkommer	65	90	43	8
tomaat	95	72	37	2
wortelen	91	75	38	2
kool	125	54	26	1
paprika	130	53	23	0
witlof	113	57	34	2
bleekselderij	183	18	5	0
radijs	184	17	3	0
rode bietjes	142	49	13	0
andere soort rauwe groenten	200	2	2	0

19. Gekookte groenten warme maaltijd in de winter

Gekookte groenten alle soorten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
2-3 dagen per maand	1	110	110	-	-
1 dag per week	5	121	110	-	-
2-3 dagen per week	41	122	110	220	220
4-5 dagen per week	110	137	110	220	220
6-7 dagen per week	42	132	110	165	220
gebruikers	199	42	35	77	77
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	199	42	35	77	77
missing	7	-	-	-	-

20. Gekookte groentesoorten in de winter

Spruitjes

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	85	0	0	0	0
1 dag per maand	55	132	140	210	210
2-3 dagen per maand	51	162	140	280	280
1 dag per week	15	128	140	210	-
gebruikers	121	5	3	10	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	3	1	9	10

Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Prei

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	109	0	0	0	0
1 dag per maand	56	152	160	240	320
2-3 dagen per maand	32	190	160	320	320
1 dag per week	8	180	160	-	-
2-3 dagen per week	1	240	240	-	-
gebruikers	97	6	4	11	13
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	3	0	10	11

Zuurkool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	121	0	0	0	0
1 dag per maand	45	128	120	240	240
2-3 dagen per maand	34	128	120	180	180
1 dag per week	6	114	105	-	-
gebruikers	85	4	3	7	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	2	0	5	7

Bloemkool, broccoli

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	23	0	0	0	0
1 dag per maand	53	122	110	220	220
2-3 dagen per maand	93	126	110	165	220
1 dag per week	36	128	110	220	220
2-3 dagen per week	1	165	165	-	-
gebruikers	183	5	5	9	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	5	5	8	12

Savooie-, witte, groene kool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	118	0	0	0	0
1 dag per maand	51	88	90	135	135
2-3 dagen per maand	26	96	90	180	180
1 dag per week	11	106	135	135	-
gebruikers	88	3	2	7	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	1	0	4	6

Spitskool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	135	0	0	0	0
1 dag per maand	52	96	90	135	135
2-3 dagen per maand	12	82	90	135	-
1 dag per week	7	122	135	-	-
gebruikers	71	3	2	6	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	1	0	2	4

Tabel 3.3 *Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.*
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Rode kool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	50	0	0	0	0
1 dag per maand	77	96	90	135	180
2-3 dagen per maand	63	96	90	135	180
1 dag per week	16	116	90	180	-
gebruikers	156	3	2	6	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	2	1	6	6

Chinese kool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	167	0	0	0	0
1 dag per maand	34	114	120	180	180
2-3 dagen per maand	3	140	120	-	-
1 dag per week	1	180	180	-	-
gebruikers	38	2	2	5	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	0	0	2	2
missing	1	-	-	-	-

Spinazie

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	51	0	0	0	0
1 dag per maand	74	186	160	320	320
2-3 dagen per maand	65	194	160	320	320
1 dag per week	15	196	160	320	-
gebruikers	154	6	5	12	13
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	5	4	12	13
missing	1	-	-	-	-

Andijvie

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	109	0	0	0	0
1 dag per maand	60	138	120	240	240
2-3 dagen per maand	30	134	120	180	180
1 dag per week	6	130	120	-	-
gebruikers	96	4	3	8	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	2	1	5	8
missing	1	-	-	-	-

Raapstelen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	201	0	0	0	0
1 dag per maand	4	150	150	-	-
2-3 dagen per maand	1	180	180	-	-
gebruikers	5	3	3	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	0	0	0	0

Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Postelein

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	201	0	0	0	0
1 dag per maand	4	180	160	-	-
2-3 dagen per maand	1	320	320	-	-
gebruikers	5	5	3	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	0	0	0	0

Rode bieten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	86	0	0	0	0
1 dag per maand	64	132	120	180	240
2-3 dagen per maand	48	126	120	180	240
1 dag per week	7	124	120	-	-
2-3 dagen per week	1	120	120	-	-
gebruikers	120	4	3	7	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	2	2	6	9

Bleekselderij

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	191	0	0	0	0
1 dag per maand	13	132	110	165	-
2-3 dagen per maand	2	55	55	-	-
gebruikers	15	2	2	3	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	0	0	0	2

Courgette

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	191	0	0	0	0
1 dag per maand	12	110	110	165	-
2-3 dagen per maand	3	120	110	-	-
gebruikers	15	2	2	5	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	0	0	0	1

Wortelen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	41	0	0	0	0
1 dag per maand	78	128	120	180	240
2-3 dagen per maand	65	136	120	240	240
1 dag per week	21	134	120	180	180
2-3 dagen per week	1	120	120	-	-
gebruikers	165	5	3	9	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	4	2	9	10

Tabel 3.3 *Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.*
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Doperwten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	50	0	0	0	0
1 dag per maand	71	116	110	165	220
2-3 dagen per maand	65	122	110	220	220
1 dag per week	19	136	110	275	-
2-3 dagen per week	1	55	55	-	-
gebruikers	156	4	3	8	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	3	2	8	9

Witlof

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	86	0	0	0	0
1 dag per maand	57	148	140	280	280
2-3 dagen per maand	48	164	140	280	280
1 dag per week	12	140	140	210	-
2-3 dagen per week	2	175	175	-	-
gebruikers	119	5	5	10	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	3	1	9	10
missing	1	-	-	-	-

Sperzie-, snijbonen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	21	0	0	0	0
1 dag per maand	65	78	80	120	120
2-3 dagen per maand	73	90	80	120	160
1 dag per week	44	102	80	160	160
2-3 dagen per week	3	60	80	-	-
gebruikers	185	4	3	9	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	3	3	9	9

Tuinbonen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	159	0	0	0	0
1 dag per maand	29	104	100	150	150
2-3 dagen per maand	13	92	100	150	-
1 dag per week	5	110	100	-	-
gebruikers	47	3	2	7	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	1	0	2	4

Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Andere gekookte groenten

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	198	0	0	0	0
1 dag per maand	3	128	165	-	-
2-3 dagen per maand	2	165	165	-	-
2-3 dagen per week	1	55	55	-	-
gebruikers	6	5	4	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	204	0	0	0	0
missing	2	-	-	-	-

21. Gekookte groentesoorten in de winter

		aantal personen
spinazie	nooit gekocht	10
	vers	25
	blik/glas/diepvries	166
	geen antwoord	5
andijvie	nooit gekocht	33
	vers	144
	blik/glas/diepvries	26
	geen antwoord	3

22. Groentesoorten in de winter

Hoeveel stuks per maand eet u gewoonlijk van onderstaande groenten in de winter?

stuks per maand	paprika	champignon	tomaat	ui
wordt niet gegeten	97	80	82	44
>0-2	80	24	50	71
2-4	24	9	28	40
4-6	3	10	22	21
6-10	2	35	20	21
10-20	0	34	2	4
20-50	0	17	0	2
50-100	0	1	0	0
geen antwoord	0	6	2	3

Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

23. Fruit in de winter

Fruit alle soorten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	7	0	0	0	0
1 dag per maand	2	140	140	-	-
2-3 dagen per maand	8	210	140	-	-
1 dag per week	9	171	140	-	-
2-3 dagen per week	44	159	140	280	280
4-5 dagen per week	48	196	140	280	420
6-7 dagen per week	85	221	140	420	420
gebruikers	196	67	58	130	195
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	65	50	130	180
missing	3	-	-	-	-

24. Soorten fruit in de winter

Appel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	34	0	0	0	0
1 dag per maand	35	154	128	256	256
2-3 dagen per maand	30	140	128	128	256
1 dag per week	45	148	128	256	256
2-3 dagen per week	51	136	128	128	128
4-5 dagen per week	8	160	128	-	-
6-7 dagen per week	3	170	128	-	-
gebruikers	172	15	9	23	41
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	13	9	23	41

Peer

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	123	0	0	0	0
1 dag per maand	53	170	152	152	304
2-3 dagen per maand	19	160	152	152	-
1 dag per week	10	152	152	152	-
gebruikers	82	5	3	11	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	2	0	6	11
missing	1	-	-	-	-

Perzik

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	174	0	0	0	0
1 dag per maand	25	150	110	220	220
2-3 dagen per maand	5	220	220	-	-
1 dag per week	1	220	220	-	-
gebruikers	31	4	2	9	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	1	0	2	4
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Pruim

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	195	0	0	0	0
1 dag per maand	9	88	80	-	-
2-3 dagen per week	1	120	120	-	-
gebruikers	10	3	2	2	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Druiven, witte/blauwe

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	170	0	0	0	0
1 dag per maand	31	168	125	250	250
2-3 dagen per maand	3	125	125	-	-
2-3 dagen per week	1	125	125	-	-
gebruikers	35	4	2	5	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	1	0	2	4
missing	1	-	-	-	-

Aardbeien

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	172	0	0	0	0
1 dag per maand	27	52	50	100	100
2-3 dagen per maand	4	42	45	-	-
1 dag per week	2	54	55	-	-
gebruikers	33	1	1	2	2
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	0	0	1	1
missing	1	-	-	-	-

Sinaasappel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	55	0	0	0	0
1 dag per maand	47	188	150	300	300
2-3 dagen per maand	34	192	150	300	300
1 dag per week	41	212	150	450	450
2-3 dagen per week	21	172	150	300	300
4-5 dagen per week	6	250	150	-	-
6-7 dagen per week	2	225	225	-	-
gebruikers	151	16	11	32	48
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	12	6	27	48

Grapefruit

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	181	0	0	0	0
1 dag per maand	20	132	120	120	240
2-3 dagen per maand	3	120	120	-	-
1 dag per week	2	180	180	-	-
gebruikers	25	3	2	5	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	0	0	2	2

Tabel 3.3 *Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.*
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Mandarijn

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	47	0	0	0	0
1 dag per maand	32	76	55	110	110
2-3 dagen per maand	29	86	55	165	165
1 dag per week	51	94	110	165	165
2-3 dagen per week	40	96	110	165	165
4-5 dagen per week	4	110	83	-	-
6-7 dagen per week	1	110	110	-	-
gebruikers	157	9	5	20	29
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	204	7	4	20	20
missing	2	-	-	-	-

Banaan

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	47	0	0	0	0
1 dag per maand	47	136	130	130	130
2-3 dagen per maand	51	140	130	130	260
1 dag per week	42	134	130	130	130
2-3 dagen per week	14	148	130	260	-
4-5 dagen per week	4	164	130	-	-
gebruikers	158	9	5	23	23
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	7	5	11	23
missing	1	-	-	-	-

Kersen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	199	0	0	0	0
1 dag per maand	7	102	80	-	-
gebruikers	7	2	1	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	0	0	0	0

Kiwi

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	150	0	0	0	0
1 dag per maand	38	84	75	150	150
2-3 dagen per maand	13	86	75	150	-
1 dag per week	4	94	75	-	-
2-3 dagen per week	1	75	75	-	-
gebruikers	56	2	1	5	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	1	0	2	3

Meloen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	191	0	0	0	0
1 dag per maand	13	176	120	240	-
2-3 dagen per maand	2	300	300	-	-
gebruikers	15	4	4	5	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	0	0	0	2

Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentie vragenlijst-97/98.

Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Ananas

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	160	0	0	0	0
1 dag per maand	39	60	70	70	140
2-3 dagen per maand	3	35	35	-	-
1 dag per week	3	46	35	-	-
gebruikers	45	1	1	2	3
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	0	0	1	1
missing	1	-	-	-	-

Mango

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	200	0	0	0	0
1 dag per maand	6	263	263	-	-
gebruikers	6	4	4	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	0	0	0	0

Bessen, frambozen, bramen

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	195	0	0	0	0
1 dag per maand	8	200	200	-	-
2-3 dagen per maand	1	200	200	-	-
1 dag per week	1	200	200	-	-
2-3 dagen per week	1	60	60	-	-
gebruikers	11	5	3	11	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	0	0	0	3

Andere fruitsoorten

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	202	0	0	0	0
1 dag per maand	3	280	280	-	-
gebruikers	3	5	5	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

25. Appelmoes

Appelmoes, -compote

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	25	0	0	0	0
1 dag per maand	22	135	100	200	240
2-3 dagen per maand	50	133	120	200	240
1 dag per week	49	116	80	160	200
2-3 dagen per week	31	119	80	160	240
4-5 dagen per week	15	104	80	160	-
6-7 dagen per week	12	152	100	320	-
gebruikers	179	31	17	74	103
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	204	27	11	57	77
missing	2	-	-	-	-

Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

26. Dranken

Bier

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	143	0	0	0	0
1 dag per maand	14	279	200	600	-
2-3 dagen per maand	12	433	400	600	-
1 dag per week	25	916	800	2000	2000
2-3 dagen per week	11	912	800	1600	-
4-5 dagen per week	1	400	400	-	-
gebruikers	63	122	57	286	357
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	37	0	143	257

Wijn, rode, witte, rosé

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	185	0	0	0	0
1 dag per maand	12	200	200	300	-
2-3 dagen per maand	5	180	100	-	-
1 dag per week	1	300	300	-	-
2-3 dagen per week	1	300	300	-	-
6-7 dagen per week	2	150	150	-	-
gebruikers	21	28	8	93	107
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	3	0	3	8

Port, sherry, vermouth

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	204	0	0	0	0
1 dag per week	2	112	112	-	-
gebruikers	2	16	16	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	0	0	0	0

Frisdrank

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	11	0	0	0	0
1 dag per maand	2	150	150	-	-
2-3 dagen per maand	3	350	300	-	-
1 dag per week	10	540	375	600	-
2-3 dagen per week	32	354	300	600	750
4-5 dagen per week	31	335	300	600	600
6-7 dagen per week	117	440	300	750	1050
gebruikers	195	304	279	557	836
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	288	279	557	836

Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Bronwater

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	176	0	0	0	0
1 dag per maand	8	206	150	-	-
2-3 dagen per maand	2	150	150	-	-
1 dag per week	5	180	150	-	-
2-3 dagen per week	6	225	150	-	-
6-7 dagen per week	6	500	150	-	-
gebruikers	27	129	21	161	836
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	17	0	10	54
missing	3	-	-	-	-

Koffie

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	136	0	0	0	0
1 dag per maand	6	162	125	-	-
2-3 dagen per maand	2	450	450	-	-
1 dag per week	6	183	175	-	-
2-3 dagen per week	17	245	225	625	-
4-5 dagen per week	7	233	250	-	-
6-7 dagen per week	32	418	250	900	1350
gebruikers	70	217	116	465	836
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	74	0	232	348

Thee

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	40	0	0	0	0
1 dag per maand	4	125	125	-	-
2-3 dagen per maand	7	293	250	-	-
1 dag per week	17	209	125	338	-
2-3 dagen per week	24	225	225	450	450
4-5 dagen per week	21	278	250	500	500
6-7 dagen per week	91	339	250	625	750
gebruikers	164	214	161	465	627
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	204	172	116	418	581
missing	2	-	-	-	-

Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Limonade aangemaakt met water

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	88	0	0	0	0
1 dag per maand	13	196	150	300	-
2-3 dagen per maand	13	219	150	300	-
1 dag per week	11	232	150	300	-
2-3 dagen per week	21	264	300	450	450
4-5 dagen per week	25	289	300	600	600
6-7 dagen per week	33	300	300	450	600
gebruikers	116	142	107	279	418
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	204	81	12	279	289
missing	2	-	-	-	-

Water

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	70	0	0	0	0
1 dag per maand	11	218	150	450	-
2-3 dagen per maand	6	200	150	-	-
1 dag per week	18	242	150	600	-
2-3 dagen per week	28	233	150	300	450
4-5 dagen per week	12	232	225	300	-
6-7 dagen per week	60	365	300	750	750
gebruikers	135	187	139	418	697
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	123	43	279	557
missing	1	-	-	-	-

Vruchtensap (pak of fles)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	34	0	0	0	0
1 dag per maand	16	144	100	200	-
2-3 dagen per maand	19	147	100	200	-
1 dag per week	30	170	150	300	400
2-3 dagen per week	51	149	100	200	300
4-5 dagen per week	30	184	200	300	300
6-7 dagen per week	25	190	200	300	400
gebruikers	171	68	36	186	186
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	205	57	36	143	186
missing	1	-	-	-	-

Tomatensap

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	203	0	0	0	0
1 dag per maand	1	100	100	-	-
1 dag per week	2	300	300	-	-
gebruikers	3	30	29	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	0	0	0	0

Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Ander groentesap

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	206	0	0	0	0
gebruikers	0	0	0	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	206	0	0	0	0

27. Soorten vruchtensap

	zelden/nooit	soms	vaak	altijd/meestal
appelsap	75	72	39	12
sinaasappelsap	32	65	63	41
grapefruitsap	182	16	0	0
druivensap	149	41	5	2
ander vruchtensap	163	18	17	4

28. Tussendoortjes

Chips

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	6	0	0	0	0
1 dag per maand	4	40	30	-	-
2-3 dagen per maand	21	29	20	40	50
1 dag per week	72	41	30	50	80
2-3 dagen per week	71	49	40	100	100
4-5 dagen per week	20	49	35	50	200
6-7 dagen per week	9	40	40	-	-
gebruikers	197	14	7	32	36
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	13	7	32	36
missing	3	-	-	-	-

Patates frites als tussendoortje

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	81	0	0	0	0
1 dag per maand	30	149	150	150	225
2-3 dagen per maand	31	150	150	150	200
1 dag per week	49	161	150	200	200
2-3 dagen per week	10	156	150	200	-
4-5 dagen per week	2	276	276	-	-
gebruikers	122	21	14	43	54
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	13	5	29	54
missing	3	-	-	-	-

Tabel 3.3 *Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.*
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6.

Huzarensalade

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	141	0	0	0	0
1 dag per maand	37	127	100	200	300
2-3 dagen per maand	20	118	100	200	200
1 dag per week	5	120	100	-	-
gebruikers	62	7	5	14	17
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	2	0	8	10
missing	3	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

1. Soep

Soep met groenten

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	328	0	0	0	0
1 dag per maand	158	283	250	500	500
2-3 dagen per maand	149	322	250	500	500
1 dag per week	187	298	250	500	500
2-3 dagen per week	111	266	250	250	500
4-5 dagen per week	42	250	250	250	250
6-7 dagen per week	26	255	250	250	250
gebruikers	673	55	36	161	178
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1001	37	21	89	161
missing	27	-	-	-	-

Andere soep

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	424	0	0	0	0
1 dag per maand	167	283	250	500	500
2-3 dagen per maand	138	294	250	500	500
1 dag per week	131	274	250	250	500
2-3 dagen per week	86	275	250	250	500
4-5 dagen per week	20	257	250	250	250
6-7 dagen per week	8	247	250	-	-
gebruikers	550	43	21	89	161
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	974	24	8	89	89
missing	54	-	-	-	-

2. Warme maaltijden

Hoe vaak per week gebruikt u gewoonlijk een warme maaltijd?

Frequentie	aantal
1 of minder keer per week	0
2 keer per week	0
3 keer per week	4
4 keer per week	16
5 keer per week	161
6 keer per week	300
7 keer per week	539
8 keer per week	1
10 keer per week	1
geen antwoord	6

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

3. Gerechten als warme maaltijd

Bami, nasi, Chinees, Indonesisch

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	154	0	0	0	0
1 dag per maand	254	245	240	360	360
2-3 dagen per maand	362	240	240	360	360
1 dag per week	229	246	240	360	480
2-3 dagen per week	22	232	240	300	300
4-5 dagen per week	3	200	180	-	-
gebruikers	870	22	20	43	51
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1024	19	15	43	51
missing	4	-	-	-	-

Macaroni, spaghetti, lasagne

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	144	0	0	0	0
1 dag per maand	202	232	210	360	420
2-3 dagen per maand	330	232	240	360	360
1 dag per week	303	241	240	360	360
2-3 dagen per week	43	270	240	480	600
4-5 dagen per week	1	300	300	-	-
gebruikers	879	26	20	51	60
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	22	17	43	51
missing	5	-	-	-	-

Pizza

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	561	0	0	0	0
1 dag per maand	282	432	400	600	600
2-3 dagen per maand	130	419	400	600	600
1 dag per week	38	388	400	420	600
2-3 dagen per week	2	410	410	-	-
gebruikers	452	24	14	50	57
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1013	11	0	33	50
missing	15	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Rijst (niet in nasi, Chinees)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	390	0	0	0	0
1 dag per maand	193	189	180	300	360
2-3 dagen per maand	214	193	180	300	360
1 dag per week	151	200	180	300	360
2-3 dagen per week	49	168	180	240	300
4-5 dagen per week	12	180	180	240	-
6-7 dagen per week	1	120	120	-	-
gebruikers	620	22	15	43	64
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1010	13	6	34	51
missing	18	-	-	-	-

Pannenkoeken

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	570	0	0	0	0
1 dag per maand	315	239	210	350	420
2-3 dagen per maand	120	240	210	350	350
1 dag per week	20	255	245	350	350
gebruikers	455	12	9	23	30
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	5	0	17	23
missing	3	-	-	-	-

Maaltijdsoup (bijv. erwtensoep)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	582	0	0	0	0
1 dag per maand	245	400	500	500	625
2-3 dagen per maand	130	411	500	500	750
1 dag per week	59	409	500	500	625
2-3 dagen per week	3	250	250	-	-
4-5 dagen per week	2	250	250	-	-
gebruikers	439	27	17	62	72
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1021	11	0	42	52
missing	7	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

4. Aardappelen warme maaltijd

Gebakken aardappelen

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	236	0	0	0	0
1 dag per maand	207	135	150	200	250
2-3 dagen per maand	275	142	150	200	200
1 dag per week	251	142	150	200	250
2-3 dagen per week	45	144	150	200	250
4-5 dagen per week	5	110	100	-	-
gebruikers	783	15	12	29	36
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1019	12	8	29	36
missing	9	-	-	-	-

Patates frites

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	220	0	0	0	0
1 dag per maand	167	129	129	215	258
2-3 dagen per maand	250	143	129	215	258
1 dag per week	360	149	129	215	258
2-3 dagen per week	22	154	172	215	258
4-5 dagen per week	3	144	129	-	-
gebruikers	802	16	12	31	37
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	13	11	25	31
missing	6	-	-	-	-

Aardappelpuree

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	642	0	0	0	0
1 dag per maand	195	139	118	177	236
2-3 dagen per maand	108	148	118	236	236
1 dag per week	56	152	133	236	236
2-3 dagen per week	12	177	148	295	-
4-5 dagen per week	3	168	118	-	-
gebruikers	374	12	8	25	34
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1016	4	0	15	20
missing	12	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Gekookte aardappelen

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	64	0	0	0	0
1 dag per maand	23	140	150	250	250
2-3 dagen per maand	34	145	150	200	200
1 dag per week	44	177	150	250	400
2-3 dagen per week	284	159	150	250	300
4-5 dagen per week	463	174	150	250	300
6-7 dagen per week	110	179	150	250	300
gebruikers	958	92	80	161	193
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	86	71	161	193
missing	6	-	-	-	-

5. Stampptot in de zomer

Stampptot in de zomer

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	609	0	0	0	0
1 dag per maand	199	376	330	550	660
2-3 dagen per maand	145	371	330	550	550
1 dag per week	62	385	330	550	660
2-3 dagen per week	4	467	440	-	-
gebruikers	410	13	9	24	31
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1019	5	0	18	24
missing	9	-	-	-	-

6. Soorten stampptotten in de zomer

	zelden/nooit	soms	vaak	altijd/meestal
raapstelen stampptot	877	88	20	6
andijvie stampptot	522	327	102	68
boerenkool stampptot	881	99	11	2
wortel stampptot, hutspot	803	173	21	5
zuurkool stampptot	807	162	22	4
andere stampptot	931	63	16	6

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

7. Sla, rauwkost in de zomer

Sla, rauwkost warme maaltijd

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	53	0	0	0	0
1 dag per maand	24	82	70	140	140
2-3 dagen per maand	97	82	70	140	140
1 dag per week	245	82	70	140	140
2-3 dagen per week	398	88	70	140	140
4-5 dagen per week	146	86	70	140	140
6-7 dagen per week	57	79	70	140	140
gebruikers	967	15	12	33	34
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1020	14	12	25	33
missing	8	-	-	-	-

Sla, rauwkost bij de broodmaaltijden

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	554	0	0	0	0
1 dag per maand	84	60	70	70	140
2-3 dagen per maand	80	61	70	70	140
1 dag per week	129	61	70	70	140
2-3 dagen per week	111	51	70	70	70
4-5 dagen per week	40	70	70	140	140
6-7 dagen per week	13	57	70	70	-
gebruikers	457	7	4	15	23
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1011	3	0	11	12
missing	17	-	-	-	-

8. Soorten sla of rauwe groenten in de zomer

	zelden/nooit	soms	vaak	altijd/meestal
kropsla	160	300	421	129
ijsbergsla	198	266	401	144
eikenblad-, krul-, veldsla, lollo rossa, roodlof	608	309	64	11
rauwe andijvie	706	222	54	9
komkommer	86	183	506	242
tomaat	157	193	443	217
wortelen	341	389	240	38
kool	619	328	48	5
paprika	357	337	262	55
witlof	362	353	260	34
bleekselderij	693	237	60	15
radijs	472	358	141	36
rode bietjes	593	295	104	15
andere rauwe groenten	936	40	33	5

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

9. Gekookte groenten warme maaltijd in de zomer

Gekookte groenten alle soorten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	5	0	0	0	0
1 dag per maand	1	165	165	-	-
2-3 dagen per maand	11	128	110	165	-
1 dag per week	25	139	110	165	220
2-3 dagen per week	448	144	165	220	220
4-5 dagen per week	415	148	165	220	220
6-7 dagen per week	114	160	165	220	275
gebruikers	1013	40	35	71	77
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1019	39	35	71	77
missing	9	-	-	-	-

10. Gekookte groentesoorten in de zomer

Spruitjes

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	899	0	0	0	0
1 dag per maand	105	170	140	210	280
2-3 dagen per maand	18	174	158	210	-
1 dag per week	1	175	175	-	-
gebruikers	124	4	2	6	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	0	0	2	3
missing	27	-	-	-	-

Prei

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	633	0	0	0	0
1 dag per maand	292	192	160	320	320
2-3 dagen per maand	81	210	240	320	320
1 dag per week	16	212	160	320	-
2-3 dagen per week	1	80	80	-	-
gebruikers	390	5	4	10	13
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	2	0	5	10
missing	5	-	-	-	-

Zuurkool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	950	0	0	0	0
1 dag per maand	67	148	120	240	240
2-3 dagen per maand	6	160	180	-	-
1 dag per week	1	120	120	-	-
gebruikers	74	3	2	4	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1024	0	0	0	2
missing	4	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Bloemkool, broccoli

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	110	0	0	0	0
1 dag per maand	396	138	110	220	220
2-3 dagen per maand	378	150	165	220	220
1 dag per week	127	150	165	220	220
2-3 dagen per week	10	148	138	220	-
gebruikers	911	5	5	11	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1021	5	4	9	12
missing	7	-	-	-	-

Savooie-, witte, groene kool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	723	0	0	0	0
1 dag per maand	221	112	90	135	180
2-3 dagen per maand	71	114	90	180	180
1 dag per week	6	102	90	-	-
gebruikers	298	3	2	6	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1021	1	0	2	4
missing	7	-	-	-	-

Spitskool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	691	0	0	0	0
1 dag per maand	237	112	90	135	180
2-3 dagen per maand	80	114	101	135	180
1 dag per week	13	124	135	180	-
gebruikers	330	3	2	6	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1021	1	0	3	5
missing	7	-	-	-	-

Rode kool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	562	0	0	0	0
1 dag per maand	351	116	90	180	180
2-3 dagen per maand	103	120	135	180	180
1 dag per week	7	116	90	-	-
gebruikers	461	3	2	6	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	1	0	4	6
missing	5	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Chinese kool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	838	0	0	0	0
1 dag per maand	144	148	120	180	240
2-3 dagen per maand	31	160	180	240	240
1 dag per week	7	132	120	-	-
gebruikers	182	3	3	7	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1020	1	0	2	3
missing	8	-	-	-	-

Spinazie

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	216	0	0	0	0
1 dag per maand	417	214	160	320	320
2-3 dagen per maand	314	212	220	320	320
1 dag per week	74	208	200	320	320
6-7 dagen per week	1	160	160	-	-
gebruikers	806	7	5	13	17
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	6	4	12	13
missing	9	-	-	-	-

Andijvie

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	468	0	0	0	0
1 dag per maand	308	158	120	240	240
2-3 dagen per maand	201	162	180	240	240
1 dag per week	46	168	182	240	240
2-3 dagen per week	1	180	180	-	-
gebruikers	556	5	4	10	13
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1024	3	2	8	10
missing	4	-	-	-	-

Raapstelen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	963	0	0	0	0
1 dag per maand	38	142	120	180	240
2-3 dagen per maand	16	138	120	180	-
1 dag per week	5	168	120	-	-
gebruikers	59	4	3	7	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	0	0	0	2
missing	6	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Postelein

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	928	0	0	0	0
1 dag per maand	63	214	240	320	320
2-3 dagen per maand	27	240	240	400	400
1 dag per week	4	160	160	-	-
gebruikers	94	6	4	11	13
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	1	0	0	4
missing	6	-	-	-	-

Rode bieten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	469	0	0	0	0
1 dag per maand	328	148	120	180	240
2-3 dagen per maand	187	150	120	240	240
1 dag per week	37	174	180	240	240
gebruikers	552	4	3	9	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1021	2	2	7	9
missing	7	-	-	-	-

Bleekselderij

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	884	0	0	0	0
1 dag per maand	107	122	110	165	220
2-3 dagen per maand	23	122	110	165	165
1 dag per week	7	118	110	-	-
gebruikers	137	3	2	5	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1021	0	0	2	3
missing	7	-	-	-	-

Courgette

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	833	0	0	0	0
1 dag per maand	118	120	110	165	275
2-3 dagen per maand	57	120	110	165	220
1 dag per week	12	146	165	165	-
2-3 dagen per week	2	54	54	-	-
gebruikers	189	4	3	7	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	1	0	2	5
missing	6	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Wortelen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	277	0	0	0	0
1 dag per maand	418	144	120	180	240
2-3 dagen per maand	253	150	120	240	240
1 dag per week	75	162	180	240	300
2-3 dagen per week	2	180	180	-	-
gebruikers	748	5	3	9	13
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	3	2	7	10
missing	3	-	-	-	-

Doperwten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	283	0	0	0	0
1 dag per maand	434	132	110	220	220
2-3 dagen per maand	241	136	110	220	220
1 dag per week	65	150	110	220	275
2-3 dagen per week	2	138	138	-	-
gebruikers	742	4	3	8	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	3	2	7	9
missing	3	-	-	-	-

Witlof

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	404	0	0	0	0
1 dag per maand	369	180	140	280	280
2-3 dagen per maand	203	194	210	280	280
1 dag per week	45	184	175	280	280
2-3 dagen per week	4	158	140	-	-
gebruikers	621	6	3	12	15
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	3	2	9	12
missing	3	-	-	-	-

Sperzie-, snijbonen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	62	0	0	0	0
1 dag per maand	310	106	120	160	160
2-3 dagen per maand	421	108	120	160	160
1 dag per week	210	112	120	160	160
2-3 dagen per week	23	126	120	160	200
4-5 dagen per week	1	240	240	-	-
gebruikers	965	5	3	9	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1027	5	3	9	11
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Tuinbonen

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	639	0	0	0	0
1 dag per maand	266	126	100	200	200
2-3 dagen per maand	95	136	150	200	200
1 dag per week	25	134	150	150	200
2-3 dagen per week	2	200	200	-	-
gebruikers	388	4	2	7	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1027	1	0	4	6
missing	1	-	-	-	-

Andere gekookte groenten

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	924	0	0	0	0
1 dag per maand	40	150	138	220	220
2-3 dagen per maand	33	150	165	220	220
1 dag per week	8	154	165	-	-
4-5 dagen per week	1	165	165	-	-
gebruikers	82	5	4	12	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1006	0	0	0	3
missing	22	-	-	-	-

11. Gekookte groentesoorten in de zomer

	aantal personen
spinazie	nooit gekocht 56
	vers 537
	blik/glas/diepvries 423
	geen antwoord 12
andijvie	nooit gekocht 136
	vers 833
	blik/glas/diepvries 57
	geen antwoord 2

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

12. Groentesoorten in de zomer

Hoeveel stuks per maand eet u gewoonlijk van onderstaande groenten in de zomer?

stuks per maand	paprika	champignon	tomaat	ui
wordt niet gegeten	274	218	145	74
>0-2	352	44	86	201
2-4	227	31	110	223
4-6	94	53	107	178
6-10	65	135	250	213
10-20	24	221	208	93
20-50	1	182	103	29
50-100	0	48	5	2
> 100	0	1	0	0
geen antwoord	0	94	14	15

13. Fruit in de zomer

Fruit alle soorten

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	24	0	0	0	0
1 dag per maand	8	175	140	-	-
2-3 dagen per maand	11	165	140	280	-
1 dag per week	30	163	140	280	280
2-3 dagen per week	173	205	140	280	420
4-5 dagen per week	191	212	140	280	420
6-7 dagen per week	577	266	280	420	560
gebruikers	990	92	65	195	195
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1014	90	65	195	195
missing	14	-	-	-	-

14. Soorten fruit in de zomer

Appel

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	176	0	0	0	0
1 dag per maand	163	140	128	128	256
2-3 dagen per maand	162	146	128	128	256
1 dag per week	306	142	128	192	256
2-3 dagen per week	167	150	128	256	256
4-5 dagen per week	43	158	128	256	256
6-7 dagen per week	6	170	128	-	-
gebruikers	847	14	9	23	41
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	11	9	23	41
missing	5	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Peer

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	356	0	0	0	0
1 dag per maand	368	164	152	152	304
2-3 dagen per maand	179	158	152	152	152
1 dag per week	104	162	152	152	304
2-3 dagen per week	14	196	152	456	-
4-5 dagen per week	1	152	152	-	-
gebruikers	666	6	3	11	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	4	3	11	11
missing	6	-	-	-	-

Perzik

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	410	0	0	0	0
1 dag per maand	371	144	110	220	220
2-3 dagen per maand	163	132	110	220	220
1 dag per week	77	142	110	220	220
2-3 dagen per week	1	110	110	-	-
4-5 dagen per week	1	220	220	-	-
gebruikers	613	4	4	8	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	3	2	8	8
missing	5	-	-	-	-

Pruim

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	429	0	0	0	0
1 dag per maand	370	132	120	200	240
2-3 dagen per maand	148	124	120	200	240
1 dag per week	67	126	120	200	240
2-3 dagen per week	6	114	120	-	-
4-5 dagen per week	1	80	80	-	-
gebruikers	592	4	3	8	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1021	2	1	7	9
missing	7	-	-	-	-

Druiven, witte/blauwe

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	387	0	0	0	0
1 dag per maand	429	162	125	250	250
2-3 dagen per maand	151	172	125	250	375
1 dag per week	52	174	125	375	375
2-3 dagen per week	5	150	125	-	-
gebruikers	637	5	3	10	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1024	3	2	9	10
missing	4	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Aardbeien

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	155	0	0	0	0
1 dag per maand	343	86	80	150	200
2-3 dagen per maand	310	84	80	120	200
1 dag per week	195	84	80	150	150
2-3 dagen per week	20	70	70	100	100
4-5 dagen per week	2	46	45	-	-
gebruikers	870	3	2	7	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	3	2	7	9
missing	3	-	-	-	-

Sinaasappel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	287	0	0	0	0
1 dag per maand	269	216	150	450	600
2-3 dagen per maand	172	216	150	450	450
1 dag per week	195	218	150	450	450
2-3 dagen per week	91	214	150	300	525
4-5 dagen per week	12	188	150	300	-
6-7 dagen per week	2	150	150	-	-
gebruikers	741	13	7	27	48
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1028	10	5	27	32

Grapefruit

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	815	0	0	0	0
1 dag per maand	126	132	120	240	240
2-3 dagen per maand	38	134	120	120	240
1 dag per week	30	112	120	120	120
2-3 dagen per week	13	124	120	120	-
4-5 dagen per week	2	240	240	-	-
6-7 dagen per week	1	120	120	-	-
gebruikers	210	6	2	9	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	1	0	2	5
missing	3	-	-	-	-

Mandarijn

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	581	0	0	0	0
1 dag per maand	207	94	55	165	165
2-3 dagen per maand	120	94	55	165	165
1 dag per week	95	90	55	165	165
2-3 dagen per week	21	86	55	165	165
4-5 dagen per week	1	110	110	-	-
gebruikers	444	4	2	8	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	2	0	5	8
missing	3	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Banaan

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	342	0	0	0	0
1 dag per maand	380	140	130	130	260
2-3 dagen per maand	160	150	130	260	260
1 dag per week	102	144	130	130	260
2-3 dagen per week	33	132	130	130	130
4-5 dagen per week	6	152	130	-	-
gebruikers	681	6	2	9	23
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	4	2	9	12
missing	5	-	-	-	-

Kersen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	506	0	0	0	0
1 dag per maand	385	108	80	160	240
2-3 dagen per maand	93	108	80	160	240
1 dag per week	39	108	80	160	240
2-3 dagen per week	1	80	80	-	-
4-5 dagen per week	1	80	80	-	-
gebruikers	519	3	1	6	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	1	1	3	6
missing	3	-	-	-	-

Kiwi

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	541	0	0	0	0
1 dag per maand	293	94	75	150	150
2-3 dagen per maand	121	96	75	150	150
1 dag per week	57	94	75	150	225
2-3 dagen per week	11	88	75	150	-
4-5 dagen per week	1	75	75	-	-
gebruikers	483	3	2	6	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1024	1	0	4	5
missing	4	-	-	-	-

Meloen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	347	0	0	0	0
1 dag per maand	430	172	120	240	240
2-3 dagen per maand	179	170	120	240	240
1 dag per week	66	172	120	240	240
2-3 dagen per week	5	144	120	-	-
gebruikers	680	5	4	10	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1027	3	2	10	10
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Ananas

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	810	0	0	0	0
1 dag per maand	186	66	70	105	105
2-3 dagen per maand	24	78	70	140	175
1 dag per week	3	94	105	-	-
gebruikers	213	1	1	2	3
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	0	0	1	2
missing	5	-	-	-	-

Mango

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	954	0	0	0	0
1 dag per maand	54	258	263	263	263
2-3 dagen per maand	8	246	263	-	-
1 dag per week	5	220	263	-	-
gebruikers	67	6	4	11	19
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1021	0	0	0	4
missing	7	-	-	-	-

Bessen, frambozen, bramen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	723	0	0	0	0
1 dag per maand	220	178	200	200	200
2-3 dagen per maand	50	170	200	200	200
1 dag per week	23	166	200	200	200
2-3 dagen per week	4	114	100	-	-
gebruikers	297	5	3	8	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1020	1	0	3	8
missing	8	-	-	-	-

Andere fruitsoorten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	971	0	0	0	0
1 dag per maand	37	382	140	840	1680
2-3 dagen per maand	10	210	140	280	-
1 dag per week	6	164	140	-	-
gebruikers	53	7	5	14	20
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1024	0	0	0	2
missing	4	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

15. Stampptot in de winter

Stampptot in de winter

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	50	0	0	0	0
1 dag per maand	50	312	330	440	440
2-3 dagen per maand	222	380	330	550	550
1 dag per week	520	389	330	550	660
2-3 dagen per week	157	394	330	550	660
4-5 dagen per week	5	430	386	-	-
6-7 dagen per week	1	440	440	-	-
gebruikers	955	32	24	59	79
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1005	30	24	59	79
missing	23	-	-	-	-

16. Soorten stampptot in de winter

	<i>zelden/nooit</i>	<i>soms</i>	<i>vaak</i>	<i>altijd/meestal</i>
raapstelen stampptot	920	59	17	1
andijvie stampptot	323	430	239	22
boerenkool stampptot	137	320	490	67
wortel stampptot, hutspot	182	349	429	52
zuurkool stampptot	202	318	441	54
andere stampptot	865	92	55	8

17. Sla of rauwkost in de winter

Sla, rauwkost warme maaltijd

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	254	0	0	0	0
1 dag per maand	137	80	70	140	140
2-3 dagen per maand	212	82	70	140	140
1 dag per week	234	85	70	140	140
2-3 dagen per week	124	80	70	140	140
4-5 dagen per week	30	82	70	140	140
6-7 dagen per week	27	68	70	70	70
gebruikers	764	8	5	12	25
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1018	6	3	12	25
missing	10	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedsel frequentie vragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Sla, rauwkost bij de broodmaaltijden

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	742	0	0	0	0
1 dag per maand	80	56	70	70	70
2-3 dagen per maand	71	50	70	70	70
1 dag per week	50	59	70	70	140
2-3 dagen per week	45	62	70	70	140
4-5 dagen per week	13	60	70	70	-
6-7 dagen per week	9	60	70	-	-
gebruikers	268	5	3	12	23
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1010	1	0	3	11
missing	18	-	-	-	-

18. Soorten sla, rauwkost in de winter

	<i>zelden/nooit</i>	<i>soms</i>	<i>vaak</i>	<i>altijd/meestal</i>
kropsla	443	374	143	48
ijsbergsla	388	357	195	76
eikenblad-, krul-, veldsla, lollo rossa, roodlof	784	184	30	8
rauwe andijvie	803	161	33	5
komkommer	277	460	210	66
tomaat	316	386	238	69
wortelen	484	317	191	20
kool	650	230	120	7
paprika	490	354	140	20
witlof	397	331	248	34
bleekselderij	822	138	42	4
radijs	844	130	20	4
rode bietjes	681	222	90	9
andere rauwe groenten	991	18	10	3

19. Gekookte groenten warme maaltijd in de winter

Gekookte groenten alle soorten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	5	0	0	0	0
2-3 dagen per maand	4	151	165	-	-
1 dag per week	9	122	110	-	-
2-3 dagen per week	237	149	165	220	220
4-5 dagen per week	529	153	165	220	220
6-7 dagen per week	218	161	165	220	275
gebruikers	997	49	51	77	102
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1002	48	51	77	102
missing	26	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

20. Gekookte groentesoorten in de winter

Spruitjes

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	298	0	0	0	0
1 dag per maand	313	180	140	280	280
2-3 dagen per maand	304	186	175	280	280
1 dag per week	101	182	140	280	280
2-3 dagen per week	8	202	210	-	-
gebruikers	726	7	6	12	15
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1024	5	3	10	15
missing	4	-	-	-	-

Prei

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	414	0	0	0	0
1 dag per maand	332	198	160	320	320
2-3 dagen per maand	227	206	160	320	320
1 dag per week	49	208	240	320	320
2-3 dagen per week	1	240	240	-	-
gebruikers	609	6	4	12	17
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	4	3	10	13
missing	5	-	-	-	-

Zuurkool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	603	0	0	0	0
1 dag per maand	232	150	120	180	240
2-3 dagen per maand	151	162	180	240	240
1 dag per week	34	156	180	180	240
2-3 dagen per week	1	180	180	-	-
gebruikers	418	5	3	10	13
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1021	2	0	7	9
missing	7	-	-	-	-

Bloemkool, broccoli

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	101	0	0	0	0
1 dag per maand	373	142	110	220	220
2-3 dagen per maand	406	150	165	220	220
1 dag per week	136	160	165	220	275
2-3 dagen per week	7	150	165	-	-
gebruikers	922	6	5	11	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	5	5	11	12
missing	5	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Savooie-, witte, groene kool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	546	0	0	0	0
1 dag per maand	317	114	90	135	180
2-3 dagen per maand	134	122	135	180	180
1 dag per week	22	122	135	180	180
gebruikers	473	3	2	6	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1019	1	0	5	6
missing	9	-	-	-	-

Spitskool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	623	0	0	0	0
1 dag per maand	299	112	90	135	180
2-3 dagen per maand	85	124	135	180	180
1 dag per week	11	126	135	135	-
2-3 dagen per week	1	90	90	-	-
gebruikers	396	3	2	6	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1019	1	0	3	6
missing	9	-	-	-	-

Rode kool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	292	0	0	0	0
1 dag per maand	404	118	113	180	180
2-3 dagen per maand	283	118	113	180	180
1 dag per week	41	132	135	180	225
gebruikers	728	4	3	7	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1020	3	2	6	7
missing	8	-	-	-	-

Chinese kool

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	791	0	0	0	0
1 dag per maand	171	148	120	180	240
2-3 dagen per maand	47	154	180	240	240
1 dag per week	8	188	180	-	-
2-3 dagen per week	1	240	240	-	-
gebruikers	227	4	3	7	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1018	1	0	3	5
missing	10	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Spinazie

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	279	0	0	0	0
1 dag per maand	403	214	160	320	320
2-3 dagen per maand	273	214	220	320	320
1 dag per week	66	228	240	320	400
2-3 dagen per week	1	400	400	-	-
gebruikers	743	7	5	13	17
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	5	4	12	13
missing	6	-	-	-	-

Andijvie

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	459	0	0	0	0
1 dag per maand	42	162	150	240	240
2-3 dagen per maand	211	164	180	240	240
1 dag per week	46	164	180	240	240
2-3 dagen per week	1	120	120	-	-
gebruikers	559	5	4	10	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1018	3	2	8	10
missing	10	-	-	-	-

Raapstelen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	988	0	0	0	0
1 dag per maand	22	156	120	240	240
2-3 dagen per maand	7	172	180	-	-
gebruikers	29	4	3	7	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1017	0	0	0	0
missing	11	-	-	-	-

Postelein

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	994	0	0	0	0
1 dag per maand	17	192	160	240	-
2-3 dagen per maand	4	240	240	-	-
1 dag per week	2	200	200	-	-
gebruikers	23	5	4	11	13
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1017	0	0	0	0
missing	11	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Rode bieten

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	403	0	0	0	0
1 dag per maand	340	148	120	180	240
2-3 dagen per maand	220	156	150	240	240
1 dag per week	53	158	180	240	240
2-3 dagen per week	2	180	180	-	-
gebruikers	615	5	3	9	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1018	3	2	7	10
missing	10	-	-	-	-

Bleekselderij

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	936	0	0	0	0
1 dag per maand	70	136	110	220	220
2-3 dagen per maand	10	140	152	165	-
1 dag per week	5	98	110	-	-
gebruikers	85	3	3	6	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1021	0	0	0	2
missing	7	-	-	-	-

Courgette

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	893	0	0	0	0
1 dag per maand	103	118	110	165	220
2-3 dagen per maand	19	144	165	165	-
1 dag per week	2	165	165	-	-
2-3 dagen per week	1	55	55	-	-
gebruikers	125	3	2	7	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1018	0	0	1	3
missing	10	-	-	-	-

Wortelen

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	280	0	0	0	0
1 dag per maand	374	148	120	240	240
2-3 dagen per maand	294	154	120	240	240
1 dag per week	69	164	180	240	300
2-3 dagen per week	3	160	120	-	-
gebruikers	740	5	4	9	13
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1020	4	2	7	10
missing	8	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Doperwten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	279	0	0	0	0
1 dag per maand	402	132	110	165	220
2-3 dagen per maand	284	144	110	220	220
1 dag per week	52	144	110	220	220
2-3 dagen per week	2	165	165	-	-
gebruikers	740	4	3	8	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1019	3	2	7	9
missing	9	-	-	-	-

Witlof

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	266	0	0	0	0
1 dag per maand	337	182	140	280	280
2-3 dagen per maand	313	194	210	280	280
1 dag per week	100	194	210	280	280
2-3 dagen per week	3	234	210	-	-
gebruikers	753	7	6	12	15
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1019	5	3	12	15
missing	9	-	-	-	-

Sperzie-, snijbonen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	109	0	0	0	0
1 dag per maand	368	106	120	160	160
2-3 dagen per maand	400	110	120	160	160
1 dag per week	136	106	120	160	200
2-3 dagen per week	8	124	120	-	-
gebruikers	912	4	3	7	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1021	4	3	7	9
missing	7	-	-	-	-

Tuinbonen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	717	0	0	0	0
1 dag per maand	204	126	100	200	200
2-3 dagen per maand	86	132	150	200	200
1 dag per week	14	142	150	200	-
gebruikers	304	3	2	6	8
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1021	1	0	3	6
missing	7	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Andere gekookte groenten

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	949	0	0	0	0
1 dag per maand	23	134	110	165	220
2-3 dagen per maand	18	154	165	220	-
1 dag per week	9	158	165	-	-
2-3 dagen per week	1	165	165	-	-
gebruikers	51	6	4	12	16
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1000	0	0	0	1
missing	28	-	-	-	-

21. Gekookte groentesoorten in de winter

	aantal personen
spinazie	
nooit gekocht	88
vers	148
blik/glas/diepvries	784
geen antwoord	8
andijvie	
nooit gekocht	156
vers	719
blik/glas/diepvries	149
geen antwoord	4

22. Groentesoorten in de winter

Hoeveel stuks per maand eet u gewoonlijk van onderstaande groenten in de winter?

stuks per maand	paprika	champignon	tomaat	ui
wordt niet gegeten	312	236	218	70
>0-2	410	29	176	166
2-4	190	37	174	198
4-6	51	54	154	183
6-10	44	63	162	233
10-20	15	205	91	121
20-50	0	174	29	36
50-100	0	39	2	0
> 100	0	1	0	0
geen antwoord	6	90	21	21

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

23. Fruit in de winter

Fruit alle soorten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	34	0	0	0	0
1 dag per maand	9	156	140	-	-
2-3 dagen per maand	35	172	140	280	420
1 dag per week	43	174	140	280	280
2-3 dagen per week	158	178	140	280	280
4-5 dagen per week	206	182	140	280	280
6-7 dagen per week	511	124	140	210	210
gebruikers	962	79	65	130	195
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	996	77	65	130	195
missing	32	-	-	-	-

24. Soorten fruit in de winter

Appel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	164	0	0	0	0
1 dag per maand	135	134	128	128	128
2-3 dagen per maand	119	136	128	128	256
1 dag per week	274	140	128	128	256
2-3 dagen per week	252	146	128	256	256
4-5 dagen per week	62	144	128	256	256
6-7 dagen per week	16	152	128	256	-
gebruikers	858	17	9	41	46
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	14	9	41	46
missing	6	-	-	-	-

Peer

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	555	0	0	0	0
1 dag per maand	238	158	152	152	152
2-3 dagen per maand	118	170	152	152	304
1 dag per week	90	158	152	152	304
2-3 dagen per week	19	168	152	304	-
4-5 dagen per week	1	152	152	-	-
6-7 dagen per week	1	152	152	-	-
gebruikers	467	7	5	11	22
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	3	0	11	11
missing	6	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Perzik

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	919	0	0	0	0
1 dag per maand	85	142	110	220	220
2-3 dagen per maand	15	168	110	330	-
1 dag per week	5	154	110	-	-
gebruikers	105	3	2	5	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1024	0	0	2	2
missing	4	-	-	-	-

Pruim

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	978	0	0	0	0
1 dag per maand	33	96	80	160	240
2-3 dagen per maand	10	96	80	160	-
1 dag per week	3	54	40	-	-
gebruikers	46	2	2	4	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1024	0	0	0	0
missing	4	-	-	-	-

Druiven, witte/blauwe

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	806	0	0	0	0
1 dag per maand	174	148	125	250	250
2-3 dagen per maand	33	164	125	250	250
1 dag per week	10	138	125	125	-
2-3 dagen per week	3	125	125	-	-
gebruikers	220	4	2	6	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1026	1	0	2	4
missing	2	-	-	-	-

Aardbeien

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	913	0	0	0	0
1 dag per maand	86	70	60	100	150
2-3 dagen per maand	15	68	80	100	-
1 dag per week	10	56	50	100	-
2-3 dagen per week	1	5	5	-	-
4-5 dagen per week	1	200	200	-	-
gebruikers	113	2	1	4	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1026	0	0	0	1
missing	2	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Sinaasappel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	209	0	0	0	0
1 dag per maand	160	194	150	300	300
2-3 dagen per maand	174	204	150	300	450
1 dag per week	264	198	150	300	450
2-3 dagen per week	175	206	150	300	450
4-5 dagen per week	32	225	150	300	452
6-7 dagen per week	9	216	150	-	-
gebruikers	814	19	11	48	54
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	15	11	32	54
missing	5	-	-	-	-

Grapefruit

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	779	0	0	0	0
1 dag per maand	110	136	120	120	240
2-3 dagen per maand	49	132	120	240	240
1 dag per week	55	118	120	120	120
2-3 dagen per week	23	102	120	120	120
4-5 dagen per week	5	168	120	-	-
6-7 dagen per week	2	180	180	-	-
gebruikers	244	8	5	20	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	2	0	5	9
missing	5	-	-	-	-

Mandarijn

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	229	0	0	0	0
1 dag per maand	162	88	55	165	165
2-3 dagen per maand	185	92	55	165	165
1 dag per week	282	90	55	110	165
2-3 dagen per week	156	92	110	165	165
4-5 dagen per week	9	82	55	-	-
6-7 dagen per week	1	55	55	-	-
gebruikers	795	7	4	20	20
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1024	5	4	15	20
missing	4	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Banaan

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	301	0	0	0	0
1 dag per maand	274	140	130	130	260
2-3 dagen per maand	207	142	130	130	260
1 dag per week	177	136	130	130	130
2-3 dagen per week	56	136	130	130	260
4-5 dagen per week	6	120	130	-	-
6-7 dagen per week	2	130	130	-	-
gebruikers	722	7	5	13	23
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	5	2	9	23
missing	5	-	-	-	-

Kersen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1004	0	0	0	0
1 dag per maand	20	84	80	80	160
2-3 dagen per maand	1	160	160	-	-
1 dag per week	1	80	80	-	-
gebruikers	22	2	1	3	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1026	0	0	0	0
missing	2	-	-	-	-

Kiwi

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	668	0	0	0	0
1 dag per maand	193	92	75	150	150
2-3 dagen per maand	82	96	75	150	150
1 dag per week	63	86	75	150	150
2-3 dagen per week	15	94	75	150	-
4-5 dagen per week	2	75	75	-	-
6-7 dagen per week	2	75	75	-	-
gebruikers	357	4	2	6	13
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	1	0	5	5
missing	3	-	-	-	-

Meloen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	934	0	0	0	0
1 dag per maand	81	164	120	240	240
2-3 dagen per maand	7	172	120	-	-
1 dag per week	2	240	240	-	-
gebruikers	90	3	2	4	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1024	0	0	0	2
missing	4	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Ananas

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	870	0	0	0	0
1 dag per maand	127	66	70	105	105
2-3 dagen per maand	24	56	35	105	105
1 dag per week	4	52	35	-	-
2-3 dagen per week	1	35	35	-	-
gebruikers	156	1	1	3	3
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1026	0	0	1	1
missing	2	-	-	-	-

Mango

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	989	0	0	0	0
1 dag per maand	33	240	263	263	263
2-3 dagen per maand	2	263	263	-	-
1 dag per week	3	263	263	-	-
gebruikers	38	6	4	11	19
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1027	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Bessen, frambozen, bramen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	988	0	0	0	0
1 dag per maand	28	184	200	200	200
2-3 dagen per maand	4	176	200	-	-
1 dag per week	5	144	200	-	-
2-3 dagen per week	1	200	200	-	-
gebruikers	38	5	3	14	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1026	0	0	0	0
missing	2	-	-	-	-

Andere fruitsoorten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1014	0	0	0	0
1 dag per maand	3	514	280	-	-
2-3 dagen per maand	1	140	140	-	-
1 dag per week	4	210	140	-	-
2-3 dagen per week	3	234	280	-	-
gebruikers	11	20	10	50	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	0	0	0	0
missing	3	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

25. Appelmoes

Appelmoes, -compote

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	342	0	0	0	0
1 dag per maand	142	119	100	200	240
2-3 dagen per maand	221	126	120	200	240
1 dag per week	158	114	110	200	200
2-3 dagen per week	85	101	80	160	160
4-5 dagen per week	40	105	80	160	200
6-7 dagen per week	35	98	80	160	200
gebruikers	681	21	11	51	77
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	14	7	37	57
missing	5	-	-	-	-

26. Dranken

Bier

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	553	0	0	0	0
1 dag per maand	73	430	400	800	800
2-3 dagen per maand	90	622	400	1200	2000
1 dag per week	98	686	400	1400	2000
2-3 dagen per week	112	696	600	1200	1600
4-5 dagen per week	41	709	600	800	1200
6-7 dagen per week	57	607	600	800	1200
gebruikers	471	199	100	514	714
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1024	92	0	332	514
missing	4	-	-	-	-

Wijn, rode, witte, rosé

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	502	0	0	0	0
1 dag per maand	119	187	200	300	300
2-3 dagen per maand	135	206	200	300	400
1 dag per week	104	196	200	300	300
2-3 dagen per week	85	203	200	300	300
4-5 dagen per week	34	170	175	300	400
6-7 dagen per week	47	210	200	300	400
gebruikers	524	48	25	129	186
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1026	24	3	71	129
missing	2	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Port, sherry, vermouth

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	840	0	0	0	0
1 dag per maand	58	106	75	150	225
2-3 dagen per maand	49	131	150	225	300
1 dag per week	28	110	75	150	150
2-3 dagen per week	19	126	150	150	-
4-5 dagen per week	13	145	150	225	-
6-7 dagen per week	19	138	150	225	-
gebruikers	186	31	11	96	139
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1026	6	0	11	27
missing	2	-	-	-	-

Frisdrank

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	259	0	0	0	0
1 dag per maand	67	200	150	300	300
2-3 dagen per maand	77	214	150	300	450
1 dag per week	93	210	150	300	450
2-3 dagen per week	158	240	150	300	450
4-5 dagen per week	113	306	300	450	600
6-7 dagen per week	258	366	300	600	750
gebruikers	766	167	107	418	557
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	125	54	289	418
missing	3	-	-	-	-

Bronwater

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	608	0	0	0	0
1 dag per maand	66	215	150	300	300
2-3 dagen per maand	57	272	300	450	600
1 dag per week	57	250	300	450	600
2-3 dagen per week	65	268	300	450	450
4-5 dagen per week	49	289	300	450	600
6-7 dagen per week	120	427	300	900	1050
gebruikers	414	161	96	418	627
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	65	0	214	386
missing	6	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Koffie

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	106	0	0	0	0
1 dag per maand	4	150	125	-	-
2-3 dagen per maand	6	281	250	-	-
1 dag per week	11	404	250	750	-
2-3 dagen per week	23	291	250	450	500
4-5 dagen per week	45	368	250	625	750
6-7 dagen per week	824	646	625	1013	1250
gebruikers	912	557	465	929	1161
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1019	498	465	929	1161
missing	9	-	-	-	-

Thee

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	159	0	0	0	0
1 dag per maand	29	229	250	450	625
2-3 dagen per maand	30	235	225	375	450
1 dag per week	44	207	225	250	450
2-3 dagen per week	71	256	250	450	500
4-5 dagen per week	81	295	250	500	500
6-7 dagen per week	595	453	375	875	1125
gebruikers	849	323	232	697	929
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1009	272	232	627	836
missing	19	-	-	-	-

Limonade aangemaakt met water

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	785	0	0	0	0
1 dag per maand	48	180	150	300	300
2-3 dagen per maand	45	217	150	300	450
1 dag per week	35	206	150	300	300
2-3 dagen per week	43	220	150	450	450
4-5 dagen per week	19	238	150	300	-
6-7 dagen per week	50	318	300	600	750
gebruikers	240	97	43	279	418
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	23	0	54	139
missing	3	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Water

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	313	0	0	0	0
1 dag per maand	23	293	150	300	450
2-3 dagen per maand	33	205	150	300	300
1 dag per week	46	209	150	300	450
2-3 dagen per week	80	242	150	300	600
4-5 dagen per week	73	289	300	600	600
6-7 dagen per week	454	415	300	900	1200
gebruikers	709	279	193	579	836
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	193	107	557	697
missing	6	-	-	-	-

Vruchtensap (pak of fles)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	343	0	0	0	0
1 dag per maand	83	141	100	200	300
2-3 dagen per maand	118	131	100	200	200
1 dag per week	141	140	100	200	200
2-3 dagen per week	169	143	100	200	200
4-5 dagen per week	68	153	100	200	300
6-7 dagen per week	104	162	100	200	400
gebruikers	683	52	36	129	186
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1026	35	14	93	129
missing	2	-	-	-	-

Tomatensap

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	960	0	0	0	0
1 dag per maand	34	112	100	200	200
2-3 dagen per maand	17	135	100	200	-
1 dag per week	13	177	200	300	-
2-3 dagen per week	1	200	200	-	-
4-5 dagen per week	1	100	100	-	-
6-7 dagen per week	1	100	100	-	-
gebruikers	67	13	7	29	43
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1027	1	0	0	3
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.4 *Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.*
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Ander groentesap

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1009	0	0	0	0
1 dag per maand	7	114	100	-	-
2-3 dagen per maand	3	133	100	-	-
1 dag per week	1	200	200	-	-
2-3 dagen per week	2	250	250	-	-
4-5 dagen per week	1	100	100	-	-
6-7 dagen per week	2	150	150	-	-
gebruikers	16	38	8	107	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	1	0	0	0
missing	3	-	-	-	-

27. Soorten vruchtensap

	<i>zelden/nooit</i>	<i>soms</i>	<i>vaak</i>	<i>altijd/meestal</i>
appelsap	545	316	91	37
sinaasappelsap	300	277	228	199
grapefruitsap	781	133	36	22
druivensap	736	198	27	9
ander vruchtensap	843	81	56	33

28. Tussendoortjes

Chips

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	313	0	0	0	0
1 dag per maand	120	27	20	50	50
2-3 dagen per maand	137	36	30	50	80
1 dag per week	248	35	30	50	80
2-3 dagen per week	158	41	30	70	100
4-5 dagen per week	35	38	30	60	80
6-7 dagen per week	10	55	30	100	-
gebruikers	708	8	4	18	25
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1021	5	2	14	19
missing	7	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6.

Patates frites als tussendoortje

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	639	0	0	0	0
1 dag per maand	168	149	150	150	200
2-3 dagen per maand	123	147	150	150	200
1 dag per week	74	156	150	160	200
2-3 dagen per week	14	166	150	200	-
4-5 dagen per week	2	175	175	-	-
6-7 dagen per week	1	200	200	-	-
gebruikers	382	14	12	21	29
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1021	5	0	12	21
missing	7	-	-	-	-

Huzarensalade

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	739	0	0	0	0
1 dag per maand	171	106	100	150	150
2-3 dagen per maand	80	109	100	150	200
1 dag per week	17	115	100	200	-
2-3 dagen per week	7	136	100	-	-
4-5 dagen per week	2	100	100	-	-
6-7 dagen per week	2	300	300	-	-
gebruikers	279	9	4	14	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1018	3	0	5	8
missing	10	-	-	-	-

LITERATUUR

Dooren-Flipsen, M.M.H. van, Klaveren, J.D. van
VEG-voedselfrequentievragenlijst:
Ontwikkeling vragenlijst naar de inname van stoffen gerelateerd aan plantaardige voedingsmiddelen
RIKILT-rapport 98.005, 1998

Dooren-Flipsen, M.M.H. van, Boeijen, I., Klaveren, J.D. van, Donkersgoed, G. van
Conversietabel primaire agrarische producten. Berekening inname residuen en contaminanten
Voeding, 57, 5, 6-9, 1996

Gezondheidsraad: Beraadsgroep Voeding
Vorbereidingen derde landelijke voedselconsumptiepeiling 1997
Verslag werkconferentie op 18-19 december 1996 Breukelen
Rijswijk, 1997

Hulshof, K.F.A.M., Heijden, L.J.M. van der, Donders-Engelen, M.
Maten, gewichten en codenummers 1992
TNO-rapport V 92.003, 1992

Klaveren van, J.D.
KAP-verslag 1998 Resultaten residubewaking in Nederland
Wageningen, RIKILT-DLO, 1998

LUW

Landbouw Universiteit Wageningen, TNO Voeding
Maten, gewichten en codenummers 1997
Wageningen, 1997

Meah, M.N., Harrison, N., Davies, A.
Nitrate and nitrite in foods and the diet
Food Additives and Contaminants, 11, 4, 519-532, 1994

Bijlage 1 *Concentraties nitraat (mg/kg) in verschillende primaire agrarische producten (inclusief bereidingseffecten), leidingwater en voedingsmiddelen. Deze data zijn gebruikt in combinatie met de voedselconsumptiegegevens van de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98.*

Fruit [Bron: KAP-databank Inspectie W&V, Meah et al, 1994]

citrusvruchten

Product	Seizoen	Gehalte (mg/kg)	Bereidingsverlies%
Sinaasappelen	Zomer	.2	0
	Winter	.1	0
	Geen	.1	0

pitvruchten

Product	Seizoen	Gehalte (mg/kg)	Bereidingsverlies%
Appelen	Zomer	58	0
	Winter	22	0
	Geen	26	0
Peren	Zomer	15	0
	Winter	15	0
	Geen	15	0
Kweeperen	Zomer	15	0
	Winter	15	0
	Geen	15	0

besvruchten en klein fruit

Product	Seizoen	Gehalte (mg/kg)	Bereidingsverlies%
Tafeldruiven	Zomer	49	0
	Winter	22	0
	Geen	36	0
Aardbeien	Zomer	130	0
	Winter	143	0
	Geen	132	0

diverse vruchten

Product	Seizoen	Gehalte (mg/kg)	Bereidingsverlies%
Avocado's	Zomer	28	0
	Winter	28	0
	Geen	28	0
Bananen	Zomer	11	0
	Winter	11	0
	Geen	11	0

Groenten [Bron: KAP-databank Inspectie W&V, Meah et al, 1994]

wortel- en knolgewassen

Product	Seizoen	Gehalte (mg/kg)	Bereidingsverlies%
Kroten	Zomer	2907	-27
	Winter	1243	-27
	Geen	2255	-27
Wortelen	Zomer	551	45
	Winter	261	45
	Geen	352	45
Knolselderij	Zomer	382	59
	Winter	382	59
	Geen	382	59
Wortelpeterselie	Zomer	1480	51
	Winter	1915	51
	Geen	1872	51
Radijs	Zomer	1817	51
	Winter	2397	51
	Geen	2139	51
Winterwortel	Zomer	259	45
	Winter	217	45
	Geen	228	45
Ramenas	Zomer	1061	51
	Winter	1061	51
	Geen	1061	51

bolgewassen

Product	Seizoen	Gehalte (mg/kg)	Bereidingsverlies%
Knoflook	Zomer	245	51
	Winter	28	51
	Geen	121	51
Uien	Zomer	340	100
	Winter	48	100
	Geen	131	100
Bosuien	Zomer	565	51
	Winter	565	51
	Geen	565	51

vruchtgroenten

Product	Seizoen	Gehalte (mg/kg)	Bereidingsverlies%
Tomaten	Zomer	7	14
	Winter	2	14
	Geen	3	14
Paprika's	Zomer	708	89
	Winter	115	89
	Geen	284	89
Aubergines	Zomer	399	51
	Winter	490	51
	Geen	438	51
Komkommers	Zomer	270	51
	Winter	332	51
	Geen	302	51
Courgette	Zomer	1138	-11
	Winter	420	-11
	Geen	779	-11
Pompoenen	Zomer	1138	27
	Winter	420	27
	Geen	779	27
Suikermaïs	Zomer	21	51
	Winter	21	51
	Geen	21	51

koolsoorten

Product	Seizoen	Gehalte (mg/kg)	Bereidingsverlies%
Broccoli	Zomer	657	6
	Winter	411	60
	Geen	540	60
Bloemkool	Zomer	710	98
	Winter	710	98
	Geen	710	98
Spruitjes	Zomer	222	41
	Winter	148	41
	Geen	153	41
Rode kool	Zomer	114	57
	Winter	114	57
	Geen	114	57
Spitskool	Zomer	1164	51
	Winter	775	51
	Geen	871	51
Witte kool	Zomer	417	80
	Winter	417	80
	Geen	417	80
Savooienkool	Zomer	456	72
	Winter	324	72
	Geen	433	72
Chinese kool	Zomer	3110	80
	Winter	3589	80
	Geen	3418	80
Boerenkool	Zomer	313	51
	Winter	313	51

Koolrabi	Geen	313	51
	Zomer	1208	45
	Winter	951	45
	Geen	1098	45

bladgroenten en verse kruiden

Product	Seizoen	Gehalte (mg/kg)	Bereidingsverlies%
Tuinkers	Zomer	7080	0
	Winter	4098	0
	Geen	4595	0
Roodlof, eikeblad, krulsla, Lolla rossa	Zomer	2277	0
	Winter	2127	0
	Geen	2209	0
Kropsla	Zomer	2481	0
	Winter	3458	0
	Geen	3044	0
Andijvie	Zomer	2180	84
	Winter	1875	84
	Geen	2001	84
Postelein	Zomer	4831	51
	Winter	5347	51
	Geen	4905	51
Spinazie	Zomer	2538	69
	Winter	3210	69
	Geen	2874	69
Snijbiet	Zomer	380	51
	Winter	1705	51
	Geen	1042	51
Waterkers	Zomer	2790	51
	Winter	3130	51
	Geen	3045	51
Witlof	Zomer	146	58
	Winter	146	58
	Geen	146	58
Kervel	Zomer	4330	51
	Winter	4330	51
	Geen	4330	51
Bieslook	Zomer	83	51
	Winter	83	51
	Geen	83	51
Peterselie	Zomer	1480	51
	Winter	1915	51
	Geen	1872	51
Bladselderij	Zomer	1212	17
	Winter	2887	17
	Geen	2715	17
Raapstelen	Zomer	4613	51
	Winter	6087	51
	Geen	5350	51
Ijsbergsla	Zomer	1098	0
	Winter	1230	0
	Geen	1152	0

peulgroenten

Product	Seizoen	Gehalte (mg/kg)	Bereidingsverlies%
Snijboon (vers)	Winter	259	36
Slaboon (vers)	Winter	259	36
Peul (vers)	Zomer	34	70
	Winter	34	70
	Geen	34	70
Kousenband (vers)	Zomer	404	51
	Winter	414	51
	Geen	411	51

stengelgroenten

Product	Seizoen	Gehalte (mg/kg)	Bereidingsverlies%
Asperges	Zomer	53	100
	Winter	34	100
	Geen	47	100
Bleekselderij	Zomer	1662	17
	Winter	1744	17
	Geen	1712	17
Knolvenkel	Zomer	1403	40
	Winter	1047	40
	Geen	1180	40
Artisjokken	Zomer	266	51
	Winter	266	51
	Geen	266	51
Prei	Zomer	960	46
	Winter	730	46
	Geen	814	46
Rabarber	Zomer	751	40
	Winter	537	40
	Geen	611	40

fungi

Product	Seizoen	Gehalte (mg/kg)	Bereidingsverlies%
Champignon	Zomer	55	36
	Winter	55	36
	Geen	55	36
Cantharel	Zomer	8	36
	Winter	8	36
	Geen	8	36

Aardappelen [Bron: KAP-databank Inspectie W&V, Meah et al, 1994]*aardappelen*

Product	Seizoen	Gehalte (mg/kg)	Bereidingsverlies%
Aardappelen	Zomer	393	51
	Winter	179	51
	Geen	267	51

Granen en graanproducten [KAP-databank, Meah et al, 1994]

granen

Product	Seizoen	Gehalte (mg/kg)	Bereidingsverlies%
Rijst	Zomer	200	0
	Winter	200	0
	Geen	200	0

Diversen [Bron: Consumentenbond (CB), Vereniging van exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN), TNO Market Basket 1989]

diversen

Product	Seizoen	Gehalte (mg/kg)	Bron
Leiding water	Geen	8.4	VEWIN, CB
Bier, pils	Geen	10.4	CB
Bron-, mineraalwater	Geen	1.2	CB
Frisdrank	Geen	11.0	TNO
Frisdrank, cola, light m/z cafeïne fles/blik	Geen	3.0	TNO
Sap grapefruit-	Geen	6.0	TNO
Sherry	Geen	13.0	TNO
Vermouth zoete	Geen	10.0	TNO
Vruchtendrank zwarte bessen	Geen	9.0	TNO
Wijn, rode, Spaanse	Geen	3.0	TNO